

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2569

ฉบับที่ 83/2569



20 – 22 ต.ค. ภาคกลาง ภาคตะวันออก ระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขัง

● สำหรับภาคใต้ฝนยังคงตกต่อเนื่องตลอดช่วง – ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม

ภาคเหนือ

- ฝนลดลง ควรเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้
- อากาศเริ่มเย็น หมั่นดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง
- วางแผนเก็บเกี่ยวตามพยากรณ์อากาศรายวัน

ภาคกลาง

- ระวัง โรคพืชจากเชื้อราและแบคทีเรีย
- ตรวจสอบระบบระบายน้ำ
- ระวัง น้ำหลากเข้าท่วมโรงเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำ



น้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก




หมั่นดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง


ภาคตะวันออก

- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ตรวจสอบระบบระบายน้ำ / ตัดแต่งกิ่งไม้ผล
- 20-22 ต.ค. ระวังฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน

ภาคหมาย ฝนสะสม (มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- อากาศเปลี่ยนแปลง หมั่นดูแลสุขภาพสัตว์
- ฝ้าระวังโรคหวัดในสัตว์ปีก
- ใช้วัสดุคลุมโคนต้น ลดการสูญเสียความชื้น



ระวังโรคหวัดในสัตว์ปีก



ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา



ใช้วัสดุคลุมโคนต้น



ตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ภาคใต้

- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขังในที่ลุ่มต่ำ
- หมั่นตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	17-22 ต.ค. 10-30%	20-22 ต.ค. 30-40%	20-22 ต.ค. 60-70%	20-22 ต.ค. 60-70%	17-20 ต.ค. 60-70%	17-22 ต.ค. 60-70%
	21-27 32-37	21-26 30-35	22-27 32-37	23-27 30-36	22-27 31-36	23-27 31-36
	← E 10-20	← E 10-20	↙ SE 10-20 ← E	↙ SE 10-30 ← E	↙ SE 15-30 ← E	← E 15-30
	70 – 80	70 – 80	75 – 85	80 – 90	80 – 90	80 – 90
	5 – 7	5 – 7	4 – 6	3 – 5	3 – 5	3 – 5
ความชื้นสัมพัทธ์ ความยาวนานแสงแดด						





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2569

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569

ฉบับที่ 83/2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ช่วงวันที่ 17-19 ตุลาคม ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง แต่ยังมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง จากนั้นช่วงวันที่ 20-22 ตุลาคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยภาพรวมมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคใต้ยังมีฝนต่อเนื่อง ทะเลอันดามันและอ่าวไทยโดยทั่วไปมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรตลอดช่วง สำหรับชายฝั่งภาคตะวันออก ช่วงวันที่ 17-22 ตุลาคมมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร และบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนอง



คำเตือนและข้อควรระวัง

ขอให้ประชาชนบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มควรเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำขัง สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง

ภาคเหนือ

17-22 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 10-30% / อุณหภูมิต่ำสุด 21-27°ซ / อุณหภูมิสูงสุด 32-37°ซ / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80% / ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม.



พืชไร่

ระยะนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝน เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ควรมีน้ำสำรองให้แก่พืชในระยะเจริญเติบโต โดยเฉพาะในช่วงที่พืชผลิดอกออกผล หากได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ



พืชสวน

สวนลำไยและแปลงผักควรปรับการให้น้ำตามความชื้นดิน เนื่องจากฝนกระจายเพียงบางพื้นที่ แปลงที่เคยมีน้ำขังควรตรวจสอบการฟื้นตัวของดินและระบบระบายน้ำก่อนให้น้ำเพิ่มเติม



ปศุสัตว์

ระยะนี้อากาศแปรปรวน เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เสี่ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

ทางตอนบนของภาคเริ่มมีอากาศเย็นลง เกษตรกรควรจัดเตรียมอุปกรณ์กันหนาวเอาไว้ให้พร้อม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16-19 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 10-30% // 20-22 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30-40% มีฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิต่ำสุด 21-26°ซ / อุณหภูมิสูงสุด 30-35°ซ / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80% / ความยาวนานแสงแดด 5 - 7 ชม.



พืชไร่

ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค เกษตรกรควรเก็บกักน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง รวมทั้งควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนไว้ด้วย



พืชสวน

ไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตควรตัดแต่งกิ่ง ก่อนเข้าสู่ช่วงแล้ง และควรคลุมบริเวณโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เพื่อรักษาความชื้นภายในดินและรักษาอุณหภูมิดิน

	ปศุสัตว์	ระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดู อากาศเปลี่ยนแปลง ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรหมั่นสังเกตสุขภาพสัตว์เลี้ยง หากพบตัวที่ป่วยควรเร่งรักษา รวมทั้งเฝ้าระวังโรคอหิวาต์ในสัตว์ปีก
	อื่น ๆ	ระยะถัดไปปริมาณและการกระจายของฝนเริ่มลดลง เกษตรกรควรเตรียมรองเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้สำหรับการเกษตรในช่วงที่มีฝนน้อย
ภาคกลาง		17-19 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30-40% ส่วนมากตอนล่าง // 20-22 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60-70% มีฝนหนักบางแห่ง / อุณหภูมิต่ำสุด 22-27°ซ / อุณหภูมิสูงสุด 32-37°ซ/ ความชื้นสัมพัทธ์ 75 - 85% / ความยาวนานแสงแดด 4 - 6 ชม.
	พืชไร่	ระยะนี้ความชื้นในอากาศและดินยังคงสูง เกษตรกรควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคไหม้และโรคขอบใบแห้งในนาข้าวนาปี โรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง เป็นต้น
	พืชสวน	ตรวจสอบและเก็บสิ่งอุดตันออกจากร่องน้ำ เพื่อให้น้ำระบายได้เมื่อมีฝนหนัก สวนไม้ผลในพื้นที่ลุ่มควรตรวจจุดน้ำไหลเข้าและหลีกเลี่ยงการให้น้ำเพิ่มขณะดินยังอมน้ำ
	ปศุสัตว์	พารามิเตอร์และสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยงควรป้องกันน้ำไหลเข้าโรงเรือน พร้อมย้ายอาหารสัตว์และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พ้นระดับน้ำที่อาจท่วมถึง ตรวจสอบพื้นคอก หลังคา และแผงก้างฝนสาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ
	อื่น ๆ	เกษตรกรควรตรวจสอบระบบระบายน้ำรอบแปลงเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และเฝ้าระวังน้ำหลากเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ
ภาคตะวันออก		17-19 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30-40% // 20-22 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60-70% ฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง / คลื่นสูง ~ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูง > 2 เมตร/ อุณหภูมิต่ำสุด 23-27°ซ/ อุณหภูมิสูงสุด 30-36°ซ/ ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90% / ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม.
	พืชไร่	แปลงมันสำปะหลังและข้าวโพดควรเปิดร่องระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำขัง ในช่วงวันที่ 20-22 ต.ค. แปลงใกล้เคียงเขาควรตรวจทางน้ำและหลีกเลี่ยงทำงานในบริเวณเสี่ยงเมื่อมีฝนหนักต่อเนื่อง
	พืชสวน	ทางตอนล่างของภาคดินยังคงมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งจะทำให้ต้นพืชเสียหาย พร้อมตรวจสอบระบบระบายน้ำและตัดแต่งกิ่งไม้ผล
	ปศุสัตว์/ประมง	ฝนตกชุกอาจทำให้น้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเปลี่ยนแปลงค่าความเค็มและ pH รวดเร็ว ควรเติมปูนขาวปรับสภาพน้ำหลังฝนตก
	อื่น ๆ	ระวัง น้ำท่วมฉับพลันและน้ำหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขา โดยเฉพาะวันที่ 20-22 ต.ค. สำหรับชาวประมงควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเรือ
ภาคใต้		17-20 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60-70% ฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง// ช่วง 21-22 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40-60 % ฝนหนักบางแห่ง/ คลื่นสูง ~ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูง > 2 / อุณหภูมิต่ำสุด 22-27°ซ/ อุณหภูมิสูงสุด 31-36°ซ / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90% / ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม.
ฝั่งตะวันตก		17-22 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60-70% ฝนหนักบางแห่ง/ คลื่นสูง ~ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูง > 2 / อุณหภูมิต่ำสุด 23-27°ซ/ อุณหภูมิสูงสุด 31-36°ซ / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90% / ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม.



พืชไร่

ฝนที่ตกชุกทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคยอดเน่าในสับปะรดและโรคเส้ดำในอ้อย เป็นต้น



พืชสวน

สวนทุเรียนควรเผ่าระวังโรครากเน่าโคนเน่า โดยเฉพาะบริเวณโคนต้นที่มีน้ำขังหรือเริ่มมีใบเหลืองผิดปกติ สวนยางพาราและปาล์มน้ำมันควรตรวจสอบร่องระบายน้ำ และหลีกเลี่ยงใช้เครื่องจักรหนักขณะดินอมน้ำ



ปศุสัตว์/ประมง

ฝนต่อเนื่องอาจทำให้น้ำในบ่อเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ควรตรวจสอบคุณภาพน้ำ และเตรียมระบบเติมอากาศในบ่อเลี้ยง



อื่น ๆ

ระวังอันตรายจากปริมาณฝนสะสมและดินสไลด์ในพื้นที่เชิงเขา และเผ่าระวังน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ

ระหว่างวันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	33.1	23.2	15.6	2	93
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32.8	23.6	15.2	1	91
กลาง	33.2	25.5	45.6	4	90
ตะวันออก	31.5	24.8	34.1	3	90
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	33.0	24.5	58.1	4	95
- ฝั่งตะวันตก	33.5	24.7	70.1	6	96

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี ชลบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ยะลา และนราธิวาส ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนักได้แก่ น่าน ตาก กำแพงเพชร พิจิตร นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสงคราม ระยอง จันทบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	65.8	มม.	ที่ อ.เมือง	จ.ตาก	เมื่อวันที่	14	ต.ค.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	120.0	มม.	ที่ อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	14	ต.ค.	69
			และ ที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	14	ต.ค.	69
ภาคกลาง	229.0	มม.	ที่ อ.บางซ้าย	จ.อยุธยา	เมื่อวันที่	13	ต.ค.	69
ภาคตะวันออก	110.0	มม.	ที่ อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	เมื่อวันที่	14	ต.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	140.0	มม.	ที่ อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	เมื่อวันที่	11	ต.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	69.2	มม.	ที่ อ.ถลาง	จ.ภูเก็ต	เมื่อวันที่	12	ต.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	46.2	มม.	ที่ โรงเรียนวัดบางบอน	เขตบางบอน	เมื่อวันที่	14	ต.ค.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน

ฝนเล็กน้อย

ฝนปานกลาง

ฝนหนัก

ฝนหนักมาก

ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)

0.1 - 10.0

10.1 - 35.0

35.1 - 90.0

มากกว่า 90.0

2. สอต. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร