

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2569



ฉบับที่ 84/2569

ระวัง!! ลมกระโชกแรง ฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสม ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและที่ลุ่มต่ำ
19-23 ต.ค. ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกทม.และปริมณฑล ภาคตะวันออก **ส่วนภาคใต้ ตลอดช่วง**

ภาคเหนือ

- ฝนลดลง ปรับการให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม
- ทำที่กำบังลมและดูแลคอกสัตว์ให้แห้งอยู่เสมอ
- เริ่มเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในช่วงที่ฝนตกน้อย

ภาคกลาง

- ระวัง โรครากเน่าโคนเน่าและโรคผลเน่าในผลไม้
- สัตว์ปีกเสี่ยงต่อโรคหวัด จากฝนตกชุก
- 19-23 ต.ค. ที่ลุ่มต่ำ ระวัง น้ำท่วมขังรอการระบาย



สำรอง/เก็บกักน้ำเอาไว้ใช้




โรครากเน่า โคนเน่า ผลเน่า

ภาคตะวันออก

- ระวัง โรคราสีชมพู และโรคเน่าเข้าไส้ในทุเรียน
- คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเปลี่ยนฉับพลัน
- 19-23 ต.ค. ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ภาคหมาย ฝนสะสม (มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ตอนล่างของภาค ระวังโรครากเน่าโคนเน่า
- เช้าอากาศเย็น-กลางวันร้อน สัตว์เกิดความเครียด
- ควรวางแผนสำรองน้ำสำหรับพืชและสัตว์



ระวัง สัตว์เครียด ป่วยง่าย



ปรับการให้น้ำพืชตามปริมาณฝน



น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก



ตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง

ภาคใต้

- ฝนตกชุก ดินอื้อน้ำ ควรเร่งระบายน้ำส่วนเกิน
- น้ำในบ่อเลี้ยงปลา มีความใสลดลง และขาดออกซิเจน
- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	10-20%	10-30% หนัก 21 ต.ค.	19-23 ต.ค. 40-60% หนัก	19-23 ต.ค. 60-70% หนัก	60-70% หนักถึงหนักมาก	60-80% หนักถึงหนักมาก
°C	21-27 32-37	21-26 31-36	22-27 32-37	23-27 31-36	23-27 30-36	23-27 31-36
km/hr	← E 10-20	← E 10-20	← E 10-20 → SE	← E 10-30 → SE	↻ 15-30	↻ 20-35
% ความชื้นสัมพัทธ์	70 - 80	70 - 80	75 - 85	80 - 90	80 - 90	80 - 90
hr. ความยาวนานแสงแดด	6 - 8	6 - 8	4 - 6	3 - 5	3 - 5	3 - 5





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2569

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569

ฉบับที่ 84/2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ช่วงวันที่ 19 - 20 ต.ค. 69 ภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนช่วงวันที่ 21 - 25 ต.ค. 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตลอดช่วง ส่วนช่วง 24 - 25 ต.ค. 69 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

เกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง กทม.+ปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังฝนตกหนัก-หนักมากและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในแปลงเพาะปลูก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขา ควรเร่งระบายน้ำส่วนเกินและตรวจสอบความแข็งแรงของโรงเรียน ตลอดจนระวังลมกระโชกแรงที่อาจทำให้กิ่งไม้หักโค่นและพืชล้มเสียหายได้ สำหรับชาวเรือ/ชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 10-20% / อุณหภูมิต่ำสุด 21-27°ซ / อุณหภูมิสูงสุด 32-37°ซ / ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80% / ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม.



พืชไร่

ฝนที่ตกบางพื้นที่สลับกับอากาศร้อน อาจทำให้ความชื้นในดินไม่สม่ำเสมอ ควรตรวจสอบความชื้นดินและให้น้ำตามความจำเป็น



พืชสวน

ฝนตกเล็กน้อยแต่ยังมีความชื้นสูง เสี่ยงก่อให้เกิดโรคราแป้ง และโรคราดำในไม้ผล เช่น ลำไย มะม่วง ควรตัดแต่งกิ่งเพื่อให้แสงแดดส่องถึง และสำรวจอาการผิดปกติของใบและผล



ปศุสัตว์

อากาศเริ่มเย็นลงในตอนเช้า ทำให้สัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทันและอ่อนแอ เสี่ยงต่อโรคไข้หวัดในโค-กระบือ และสัตว์ปีก ควรทำที่บังลมและดูแลคอกสัตว์ให้แห้งอยู่เสมอ



อื่น ๆ

ระยะนี้ เกษตรกรควรเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในช่วงที่ฝนตกน้อย และปรับการให้น้ำพืชตามความชื้นในดิน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 10-30 % ส่วนมากตอนล่าง (ทางตอนล่าง ฝนตกหนักบางแห่ง 21 ต.ค.) / อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 °ซ / อุณหภูมิสูงสุด 31-36 °ซ / ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80% / ความยาวนานแสงแดด 6-8 ชม.



พืชไร่

ฝนตกสะสมในพื้นที่ตอนล่าง อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมขัง เสี่ยงต่อโรครากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลังและอ้อย ควรชุดร่องระบายน้ำออกจากแปลง



พืชสวน

ระวังโรคที่สัมพันธ์กับความชื้นสะสม โดยเฉพาะแปลงที่มีทรงพุ่มทึบ ควรตัดแต่งกิ่งและกำจัดวัชพืช



ปศุสัตว์

สภาพอากาศเย็นในตอนเช้าแต่ร้อนตอนกลางวัน ทำให้สัตว์เกิดความเครียด เสี่ยงต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ควรหมั่นสังเกตอาการ หากพบให้รีบรักษา รวมถึงฉีดวัคซีนป้องกัน



อื่น ๆ

ในพื้นที่ที่ฝนตกน้อย ควรวางแผนสำรองน้ำสำหรับพืชและสัตว์ และให้น้ำพืชในช่วงเช้าหรือเย็นตามความต้องการของพืช

ภาคกลาง		19 – 23 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% ฝนตกหนักบางแห่ง พร้อมลมกระโชกแรง (หลังจากนั้นลดลงเหลือ 20-30% ส่วนมากตอนล่าง) / อุณหภูมิต่ำสุด 22-27°ซ / อุณหภูมิสูงสุด 32-37°ซ / ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85% / ความยาวนานแสงแดด 4-6 ชม.
	พืชไร่	ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขัง เสี่ยงต่อโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้งในนาข้าว รวมถึงหนอนม้วนใบข้าว ควรเฝ้าระวังไม่ให้น้ำท่วมรวงข้าว โดยการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่
	พืชสวน	ความชื้นสูงต่อเนื่องก่อให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่า และโรคผลเน่าในส้ม กล้วย และมะพร้าว ควรตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี และฉีดพ่นสารป้องกันเชื้อรา
	ปศุสัตว์	สัตว์ปีกเสี่ยงต่อโรคหวัดเนื่องจากฝนตกชุก ควรคุมคอกให้แห้ง และหลีกเลี่ยงการปล่อยสัตว์เลี้ยงตากฝนนาน
	อื่น ๆ	ฝนที่ตกหนักและตกสะสม ในช่วง 19 – 23 ต.ค. 69 เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและที่ลุ่มต้ำน้ำขังรอการระบาย ควรชะลอการให้น้ำพืชและตรวจสอบคันกั้นน้ำ/ทางระบายน้ำรอบพื้นที่การเกษตร
ภาคตะวันออก		19 – 23 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60-70% ฝนตกหนักบางแห่ง (หลังจากนั้นลดลงเหลือ 30-40%) / คลื่น < 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม. / อุณหภูมิต่ำสุด 23-27°ซ / อุณหภูมิสูงสุด 31-36°ซ / ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90% / ความยาวนานแสงแดด 3-5 ชม.
	พืชไร่	ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้พื้นที่เพาะปลูกระบายน้ำไม่ทัน ควรเร่งสูบน้ำออกจากแปลงและติดตามสภาพแปลงอย่างใกล้ชิด
	พืชสวน	ฝนตกหนักมากและความชื้นสูง ก่อให้เกิดโรคราสีชมพู และโรคเน่าเข้าไส้ในทุเรียน มังคุด ควรทำทางระบายน้ำรอบโคนต้นและหาผลด้วยปูนแดงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
	ปศุสัตว์/ประมง	ฝนตกหนักส่งผลให้คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเปลี่ยนแปลงฉับพลัน ควรเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนและโรยปูนขาวปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง
	อื่น ๆ	19 – 23 ต.ค. 69 ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่ม
ภาคใต้		ฝนฟ้าคะนอง 60-70% ฝนตกหนักบางแห่ง (ฝนตกหนักมาก: บางพื้นที่ 19 ต.ค., ตอนบน 24-25 ต.ค.) / คลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม. / อุณหภูมิต่ำสุด 23-27°ซ / อุณหภูมิสูงสุด 30-36°ซ / ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90% / ความยาวนานแสงแดด 2-4 ชม.
ฝั่งตะวันออก		ฝนฟ้าคะนอง 60-80% ฝนตกหนักบางแห่ง (ฝนตกหนักมากบางพื้นที่ 19, 24-25 ต.ค.) / ตอนบนช่วง 24 – 25 ต.ค. คลื่นสูง ~ 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม. / อุณหภูมิต่ำสุด 23-27°ซ / อุณหภูมิสูงสุด 31-36°ซ / ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90% / ความยาวนานแสงแดด 2-4 ชม.
	พืชไร่	ฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ดินอมน้ำและพืชเสียหาย ควรระบายน้ำส่วนเกินและตรวจสอบการพังทลายของดินในพื้นที่เพาะปลูกหลังฝนตก
	พืชสวน	ฝนตกชุกหนาแน่น เสี่ยงต่อโรคเส้นดำ และโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ตลอดจน โรคใบร่วงในปาล์ม น้ำมัน ควรจัดการกรีดยางขณะต้นเปียกเพื่อป้องกันเปลือกเน่า
	ปศุสัตว์/ประมง	ฝนตกหนักทำให้น้ำในบ่อเลี้ยงปลา/กุ้งมีความใสลดลงและขาดออกซิเจน เสี่ยงต่อโรคปลาลอยหัว ควรเปิดเครื่องตีน้ำและลดปริมาณอาหาร
	อื่น ๆ	ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและบริเวณใกล้ทางน้ำ ส่วนชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการออกเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนอง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) เวลา 07.00 น.
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	33.8	23.4	9.9	1	94
ตะวันออกเฉียงเหนือ	33.4	23.5	18.3	1	92
กลาง	33.7	25.3	43.6	4	92
ตะวันออก	33.2	24.6	43.9	4	93
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.9	24.5	33.3	4	95
- ฝั่งตะวันตก	33.7	24.4	92.6	6	95

ช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ราชบุรี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และนราธิวาส ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ ตาก พิษณุโลก พิจิตร นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	70.7	มม.	ที่	อ.วังทอง	จ.พิษณุโลก	เมื่อวันที่	14	ต.ค.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	120.0	มม.	ที่	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	14	ต.ค.	69
			และ	ที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	14	ต.ค.	69
ภาคกลาง	229.0	มม.	ที่	อ.บางซ้าย	จ.อยุธยา	เมื่อวันที่	13	ต.ค.	69
ภาคตะวันออก	110.0	มม.	ที่	อ.ชัยบุรี	จ.ชลบุรี	เมื่อวันที่	14	ต.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	96.0	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.สุราษฎร์ธานี	เมื่อวันที่	14	ต.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	69.2	มม.	ที่	อ.ถลาง	จ.ภูเก็ต	เมื่อวันที่	12	ต.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	91.7	มม.	ที่	สำนักงานเขตหนองแขม	เขตหนองแขม	เมื่อวันที่	17	ต.ค.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) 0.1 - 10.0 10.1 - 35.0 35.1 - 90.0 มากกว่า 90.0
2. สอด หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร