

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 23 – 29 ตุลาคม 2569



ฉบับที่ 85/2569



ภาคใต้ 23-29 ต.ค. ระวัง!! ฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสม ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและที่ลุ่มต่ำ **อันดามันตอนบน คลื่นลมแรง 24-27 ต.ค.** **ชาวเรือและชาวประมง** เดินเรือระมัดระวัง ส่วน**ไทยตอนบน 25-26 ต.ค.** ระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

ภาคเหนือ

- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- คมอุณหภูมิจึงร้อนอย่าให้เปลี่ยนแปลงเร็ว
- ช่วงเปลี่ยนฤดู รักษาสุขภาพ

ภาคกลาง

- ตอนล่างฝนตกชุก ระวังโรคพืชจากเชื้อรา
- ระวังศัตรูสัตว์รบกวนสัตว์เลี้ยง
- พื้นที่นอกเขตชลประทาน ควรกักเก็บน้ำ



น้ำท่วมฉับพลัน




กักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฝนน้อย

ภาคตะวันออก

- ตอนบนของภาค ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงเปลี่ยนแปลงฉับพลันจากฝน
- พื้นที่นอกเขตชลประทาน ควรกักเก็บน้ำ

ภาคหมาย ฝนสะสม (มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ตอนบนของภาค ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ตอนล่างของภาค ระวังโรคพืชจากเชื้อรา
- จัดเตรียมวัสดุ แพลงกำบังลมหนาวให้พร้อม



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกหนอน



ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา



เดินเรือระมัดระวัง



คมอุณหภูมิจึงร้อน

ภาคใต้

- ฝนตกชุก ระวังโรคพืชจากเชื้อรา
- ชาวเรือและชาวประมงเดินเรือระมัดระวัง
- ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
					ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	10-60%	10-40% ลมกระโชกแรง	20-40% ลมกระโชกแรง	20-40% ลมกระโชกแรง	40-70% หนักถึงหนักมาก	40-70% หนักถึงหนักมาก
	21-27 32-37	21-26 31-36	22-27 32-37	23-27 31-36	23-27 30-36	23-27 31-36
	← E 10-20 → SE	← NE 10-25 → E	← E 10-20	← E 10-30	← E 15-30	← NW 15-35 → W
	70 - 80	70 - 80	75 - 85	75 - 85	80 - 90	80 - 90
 ความยาวนานแสงแดด	6 - 8	5 - 8	5 - 8	3 - 6	3 - 5	3 - 5



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
http://www.arcims.tmd.go.th/
02-399-2387, 02-366-9336

ข่าวพยากรณ์อากาศ
เพื่อการเกษตร



กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 23 - 29 ตุลาคม 2569

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2569

ฉบับที่ 85/2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 23-29 ต.ค. ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 24 -27 ต.ค. ทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 ม. ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 ม.

ส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยในช่วงวันที่ 23-24 ต.ค. แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง หลังจากนั้น 25-29 ต.ค. จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในระยะแรก



คำเตือนและข้อควรระวัง

เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรเร่งระบายน้ำและตรวจสอบความแข็งแรงของโรงเรือน ส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 25-26 ต.ค. ควรระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งและพืชล้มเสียหายได้ สำหรับชาวเรือ/ชาวประมงบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคเหนือ

23-25 และ 28-29 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 10-20% //26-27 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% ลมกระโชกแรง /อุณหภูมิต่ำสุด 21-27°ซ /อุณหภูมิสูงสุด 32-37°ซ / ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80% / ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม.



พืชไร่

สำหรับฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ



พืชสวน

เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชในสวน เพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหารของพืชสวน โดยเฉพาะไม้ผลที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว เช่น ลำไยและลิ้นจี่ เป็นต้น ชาวสวนควรกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นให้โล่งเตียน ดินบริเวณโคนต้นแห้ง เมื่ออากาศมีความหนาวเย็นยาวนานและเพียงพอจะกระตุ้นให้พืชออกดอกได้ดี



ปศุสัตว์

ระยะนี้อากาศแปรปรวน เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

ระยะนี้ เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

23-24 และ 27-29 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 10-20 % ลมกระโชกแรงทางตอนล่างของภาค //25-26 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30-40 % ลมกระโชกแรง /อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 °ซ / อุณหภูมิสูงสุด 31-36 °ซ / ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80% / ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.



พืชไร่

สำหรับทางตอนบนของภาค ฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ส่วนทางตอนล่างของภาคดินยังคงมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลังและโรคเส้ดำในอ้อย

	พืชสวน	ส่วนทางตอนล่างของภาค ดินและอากาศยังคงมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน เป็นต้น โดยดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทสะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง
	ปศุสัตว์	เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เสี่ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรจัดเตรียมวัสดุสำหรับทำแผงกั้นบังลมหนาวและอุปกรณ์สำหรับเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือนเอาไว้ให้พร้อมใช้งานในช่วงฤดูหนาว
	อื่น ๆ	เนื่องในช่วงต้นเดือนหน้าจะเป็นฤดูหนาว เกษตรกรควรจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับกันหนาวสำหรับตนเองเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน
ภาคกลาง		23 และ 26-27 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30-40% ลมกระโชกแรง //24-25 และ 28-29 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20-30% /อุณหภูมิต่ำสุด 22-27°ซ /อุณหภูมิสูงสุด 32-37°ซ /ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85% / ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.
	พืชไร่	สำหรับทางตอนบนของภาคฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ส่วนทางตอนล่างของภาคยังคงมีฝนตกชุก เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคหัวเน่าในมันสำปะหลังและโรคเน่าในกล้วยไม้ เป็นต้น
	พืชสวน	สำหรับทางตอนบนของภาคฝนตกชะงักสลับกัน เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ส่วนทางตอนล่างของภาคยังคงมีฝนตกชุก เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล และโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น
	ปศุสัตว์	เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์สัตว์ เช่น ยุง เหลือบ รัน และไร เป็นต้น มารบกวนสัตว์เลี้ยง เพราะจะทำให้สัตว์ชะงักการเจริญเติบโต และศัตรูสัตว์บางชนิดอาจเป็นพาหะนำโรคมานสู่สัตว์เลี้ยงได้
	อื่น ๆ	สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง
ภาคตะวันออก		23 และ 26-29 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30-40% ลมกระโชกแรง //24-25 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20-30% ลมกระโชกแรง /คลื่น < 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม. / อุณหภูมิต่ำสุด 23-27°ซ / อุณหภูมิสูงสุด 31-36°ซ / ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85% / ความยาวนานแสงแดด 3-6 ชม.
	พืชไร่	สำหรับทางตอนบนของภาค ฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ส่วนทางตอนล่างของภาคดินยังคงมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลังและโรคยอดเน่าในสับปะรด เป็นต้น
	พืชสวน	สำหรับฝนที่ตกในระยะนี้จะทำดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน โรคใบยางร่วงลูกยางเน่า เป็นต้น โดยดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรคดังกล่าว
	ปศุสัตว์/ประมง	ฝนที่ตกทำให้คุณภาพน้ำเปลี่ยน เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยง ควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง

	อื่น ๆ	สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง
	ภาคใต้	ฝั่งตะวันออก
	ฝั่งตะวันตก	
	พืชไร่	
	พืชสวน	
	ปศุสัตว์/ประมง	
	อื่น ๆ	

สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง

23-26 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60-70% ฝนตกหนัก /ฝนหนักมาก 25-26 ต.ค. //27-29 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% ฝนตกหนัก-หนักมาก ทางตอนล่าง /คลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม. / อุณหภูมิต่ำสุด 23-27°ซ / อุณหภูมิสูงสุด 30-36°ซ / ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90% / ความยาวนานแสงแดด 3-5 ชม

23-26 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60-70% ฝนตกหนัก /ฝนตกหนักมาก 24-26 ต.ค. //27-29 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% ฝนตกหนักทางตอนล่าง /อันดามันตอนบน 24-29 ต.ค. คลื่นสูง ~ 2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม. /อุณหภูมิต่ำสุด 23-27°ซ / อุณหภูมิสูงสุด 31-36°ซ / ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90% / ความยาวนานแสงแดด 3-5 ชม.

ฝนที่ตกชุกในระยะนี้ ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่นโรคยอดเน่าในสับปะรด โรคเส้ดำในอ้อย เป็นต้น

สำหรับบางพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมได้ พื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่มควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกไม่ควรปล่อยให้น้ำขังบริเวณโคนต้นพืชนาน ทำให้รากพืชเน่าต้นพืชตายได้

เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยตรงแต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น และเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ

ในช่วงที่มีฝนตกหนักมากหรือฝนตกหนักติดต่อกัน อาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ระหว่างวันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) เวลา 07.00 น.
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	34.4	23.3	5.4	1	94
ตะวันออกเฉียงเหนือ	34.0	23.7	10.9	1	92
กลาง	34.1	25.5	27.8	3	93
ตะวันออก	33.2	24.4	56.3	5	94
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.9	24.5	64.5	4	96
- ฝั่งตะวันตก	33.7	24.7	91.7	6	95

ช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดระยอง กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี ปทุมธานี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ชุมพร พัทลุง ยะลา ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	33.3	มม.	ที่ อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	เมื่อวันที่ 16	ต.ค.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	70.4	มม.	ที่ อ.เมือง	จ.ศรีสะเกษ	เมื่อวันที่ 18	ต.ค.	69
ภาคกลาง	62.0	มม.	ที่ อ.อินทร์บุรี	จ.สิงห์บุรี	เมื่อวันที่ 21	ต.ค.	69
ภาคตะวันออก	124.2	มม.	ที่ อ.บ้านฉาง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่ 21	ต.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	192.0	มม.	ที่ อ.สายบุรี	จ.ปัตตานี	เมื่อวันที่ 19	ต.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	86.3	มม.	ที่ อ.ทุ่งหว้า	จ.สตูล	เมื่อวันที่ 18	ต.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	91.7	มม.	ที่ สำนักงานเขตหนองแขม	เขตหนองแขม	เมื่อวันที่ 17	ต.ค.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) 0.1 - 10.0 10.1 - 35.0 35.1 - 90.0 มากกว่า 90.0
2. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร