

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 2569



ฉบับที่ 86/2569



ภาคใต้ 26-28 ต.ค. ระวัง ฝนตกหนัก-หนักมาก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
ไทยตอนบน 26-27 ต.ค. ระวัง อันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
อันดามันและอ่าวไทย เดินเรือระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินทางเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง

ภาคเหนือ

- ช่วงเปลี่ยนฤดูอากาศแปรปรวน รักษาสุขภาพ
- เตรียมวัสดุและแพงบำรุงลมหวนในโรงเรือน
- สำรองน้ำให้พืชไว้ใช้ในระยะผลิดอกออกผล

ภาคกลาง

- ฝนตกและหยุดสลับกัน ระวังหอน
- ไม่ปล่อยให้ศัตรูสัตว์รบกวนสัตว์เลี้ยง
- พื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน ควรกักเก็บน้ำ



ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน




ระวังโรคพืชจากเชื้อรา

ภาคตะวันออก

- ฝนตกไม่สม่ำเสมอระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- พื้นที่ความชื้นในดินสูง ระวังโรคพืชจากเชื้อรา
- พื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน ควรกักเก็บน้ำ

ภาคหมาย ฝนสะสม (มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- วางแผนการใช้น้ำ ช่วงที่มีฝนน้อย
- ช่วงเปลี่ยนเข้าฤดูหนาว รักษาสุขภาพ
- ตอนล่างของภาค ความชื้นสูงอยู่ ระวังเชื้อรา



เตรียมวัสดุ แพงบำรุงลมหวน



ช่วงเปลี่ยนฤดู รักษาสุขภาพ



นอกเขตชลประทาน กักเก็บน้ำ



ภาคใต้ ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน

ภาคใต้

- พื้นที่ลุ่ม ระวังระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
- ฝนตกติดต่อกัน ความชื้นสูง ระวังโรคพืชจากเชื้อรา
- ฝนตกติดต่อกัน ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	10-60% หนัก ลมกระโชกแรง		10-40% หนัก ลมกระโชกแรง		30-60% หนัก ลมกระโชกแรง	
	19-27	28-35	21-25	31-35	22-27	32-37
	← E 10-20	← NE 10-25	← E 10-20	← SE 10-30	← E 10-30	← SE 10-30
	70 - 80		70 - 80		75 - 85	
	6 - 8		5 - 8		4 - 7	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2569

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2569

ฉบับที่ 86/2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

บริเวณภาคใต้ทั้งสองฝั่งในช่วงวันที่ 26 – 28 ต.ค. จะมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 29 ต.ค. – 1 พ.ย. ภาคใต้เริ่มมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ทั้งสองฝั่ง

สำหรับประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 26 – 29 ต.ค. จะมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะแรก หลังจากนั้นฝนจะลดลง จากนั้นในช่วงวันที่ 30 ต.ค. – 1 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตลอดช่วง



คำเตือนและข้อควรระวัง

26 - 28 ต.ค. ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 26-27 ต.ค. จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคเหนือ

26 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60% ลมกระโชกแรง ฝนตกหนัก // 27 ต.ค. – 1 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง 10-30% / 27 ต.ค. ลมกระโชกแรง ฝนตกหนักทางตะวันตกของภาค / อุณหภูมิต่ำสุด 19-27°ซ / อุณหภูมิสูงสุด 28-35°ซ / ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80% / ความยาวนานแสงแดด 6 - 8 ชม.



พืชไร่

สำหรับระยะต่อไปปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ควรมีน้ำสำรองให้พืชในระยะเจริญเติบโตและช่วงผลิดอกออกผล หากพืชได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ หากขาดน้ำเป็นเวลานานจะทำให้ต้นพืชตายสูญเสียผลผลิตโดยสิ้นเชิง



พืชสวน

สำหรับไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว เกษตรกรควรรีบตัดแต่งกิ่งและให้น้ำ เพื่อให้ต้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นมีเวลาพักตัวได้นานขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการผลิดอกออกผลครั้งต่อไป



ปศุสัตว์

เกษตรกรควรจัดเตรียมวัสดุสำหรับจัดทำแผงกำบังลมหนาวและอุปกรณ์สำหรับเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือนเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน เพื่อจะได้ใช้ในช่วงที่มีลมหนาวพัดแรง ป้องกันสัตว์เลี้ยงหนาวเย็นจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

ระยะนี้ เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศแปรปรวน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40% ลมกระโชกแรง ฝนตกหนัก // 27-29 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 10-30% ทางตอนล่างของภาค // 30 ต.ค. - 1 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง 30-40% ทางตอนล่างของภาค / อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 °ซ / อุณหภูมิสูงสุด 31-35 °ซ / ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80% / ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.



พืชไร่

เกษตรกรควรวางแผนการให้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย โดยอาจใช้ระบบน้ำหยดเข้ามาช่วยในการให้น้ำพืชก็จะประหยัดน้ำลงได้

	พืชสวน	ส่วนทางตอนล่างของภาค ดินและอากาศยังคงมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล และโรคใบติดในทุเรียน เป็นต้น โดยดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทสะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง
	ปศุสัตว์	ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
	อื่น ๆ	ระยะนี้ เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศแปรปรวน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย
ภาคกลาง		26-27 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% ลมกระโชกแรง ฝนตกหนัก //28-29 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30-40% //30 ต.ค. - 1 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% /อุณหภูมิต่ำสุด 22-27°ซ /อุณหภูมิสูงสุด 32-37°ซ / ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85% / ความยาวนานแสงแดด 5-8 ชม.
	พืชไร่	สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเลือกปลูกพืชให้เหมาะสม โดยเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย เช่น พืชตระกูลถั่วและพืชผัก เป็นต้น
	พืชสวน	สำหรับพื้นที่ตกและหยุดตกสลับกัน เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ
	ปศุสัตว์	เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ศัตรูสัตว์ เช่น ยุง เหลือบ รัน และไร เป็นต้น มารบกวนสัตว์เลี้ยง เพราะจะทำให้สัตว์ชะงักการเจริญเติบโต และศัตรูสัตว์บางชนิดอาจเป็นพาหะนำโรคมารู้สึกล้างได้
	อื่น ๆ	ระยะนี้ เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศแปรปรวน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย
ภาคตะวันออก		26 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60% ลมกระโชกแรง ฝนตกหนัก //27-28 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30-40% ลมกระโชกแรง ฝนตกหนัก 27 ต.ค. //29 ต.ค. - 1 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% /คลื่น < 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูง > 2 ม. / อุณหภูมิต่ำสุด 23-27°ซ / อุณหภูมิสูงสุด 31-35°ซ /ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85% / ความยาวนานแสงแดด 4-7 ชม.
	พืชไร่	สำหรับพื้นที่ตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ
	พืชสวน	แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่ความชื้นในดินยังคงมีอยู่ เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะ โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โดยดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรคดังกล่าว
	ปศุสัตว์/ประมง	ฝนที่ตกทำให้คุณภาพน้ำเปลี่ยน เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยง ควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง
	อื่น ๆ	สำหรับพื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง

ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก	26-28 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60-70% ฝนตกหนักถึงหนักมาก //29 ต.ค. - 1 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% ฝนตกหนัก /คลื่นสูง ~ 1 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม. / อุณหภูมิต่ำสุด 23-27°ซ / อุณหภูมิสูงสุด 30-36°ซ / ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90% / ความยาวนานแสงแดด 3-5 ชม
ฝั่งตะวันตก	26-28 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60-80% ฝนตกหนักถึงหนักมาก //29 ต.ค. - 1 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60-70% ฝนตกหนัก /คลื่นสูง 1-2 ม. บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม. /อุณหภูมิต่ำสุด 23-27°ซ / อุณหภูมิสูงสุด 31-36°ซ / ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90% / ความยาวนานแสงแดด 3-5 ชม.
 พืชไร่	ระยะนี้ฝนตกชุก เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกพืช โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม ไม่ควรปล่อยให้น้ำขังในแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชนาน เพราะจะทำให้รากพืชขาดอากาศต้นพืชตายได้
 พืชสวน	สำหรับฝนที่ตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่นโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคราใบติดในทุเรียน และโรคใบยางร่วงในยางพารา เป็นต้น
 ปศุสัตว์/ประมง	เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
 อื่น ๆ	ในช่วงที่มีฝนตกหนักมากหรือฝนตกหนักติดต่อกัน อาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) เวลา 07.00 น.
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	34.8	23.5	8.4	1	94
ตะวันออกเฉียงเหนือ	34.6	24.0	13.9	1	92
กลาง	34.4	25.7	24.7	2	93
ตะวันออก	33.4	24.5	49.3	3	94
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.8	24.4	61.0	4	96
- ฝั่งตะวันตก	33.1	24.6	109.4	6	95

ช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดระยอง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ตรัง และสตูล ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ ลำปาง มหาสารคาม นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ตราด ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง ยะลา ภูเก็ต และกระบี่

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	64.8 มม.	ที่ อ.เถิน	จ.ลำปาง	เมื่อวันที่ 25 ต.ค.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	52.0 มม.	ที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่ 20 ต.ค.	69
		และ ที่ อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่ 20 ต.ค.	69
ภาคกลาง	62.0 มม.	ที่ อ.อินทร์บุรี	จ.สิงห์บุรี	เมื่อวันที่ 21 ต.ค.	69
ภาคตะวันออก	124.2 มม.	ที่ อ.บ้านฉาง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่ 21 ต.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	192.0 มม.	ที่ อ.สายบุรี	จ.ปัตตานี	เมื่อวันที่ 19 ต.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	142.0 มม.	ที่ อ.กันตัง	จ.ตรัง	เมื่อวันที่ 23 ต.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	35.1 มม.	ที่ รร.วัดบางบอน	เขตบางบอน	เมื่อวันที่ 22 ต.ค.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) 0.1 - 10.0 10.1 - 35.0 35.1 - 90.0 มากกว่า 90.0
2. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร