

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 14 – 20 กันยายน 2569



ฉบับที่ 74/2569

14-20 ก.ย. - ประเทศไทยจะมีฝนตกหนัก-หนักมาก บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย **ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง**
รวมทั้งระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง

17-20 ก.ย. - ทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร **เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง**



ภาคเหนือ

- ระวังมอดเจาะผลในกาแฟ
- ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง
- ดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก

ภาคกลาง

- ระวังแมลงดำหนามในมะพร้าว
- ทำแพงกันลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง
- ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม



ฝนฟ้าคะนอง




ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน


ภาคตะวันออก

- ระวังโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน
- ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ
- พูกยัดค้ายันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังมอดเจาะลำต้นในทุเรียน
- ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน
- ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม



ทำแพงกันลมและฝน



พูกยัดค้ายันกิ่งไม้ผล



ระวัง น้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร



ระวัง โรคที่มากับน้ำท่วม

ภาคใต้

- ระวังโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน
- ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ
- ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
40-80% หนัก-หนักมาก	40-80% หนัก-หนักมาก		60-80% หนัก-หนักมาก		40-80% หนัก-หนักมาก	60-80% หนัก-หนักมาก
°C	22-27	29-37	23-27	28-36	23-27	24-28
km/hr	แปรปรวน	10-20	แปรปรวน	10-20	แปรปรวน	20-35
% ความชื้นสัมพัทธ์	75 - 85		80 - 90		80 - 90	
hr. ความยาวนาน	4 - 6		3 - 5		3 - 5	



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 14 – 20 กันยายน 2569



ฉบับที่ 74/2569

14-20 ก.ย. - ประเทศไทยจะมีฝนตกหนัก-หนักมาก บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย **ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ และน้ำล้นตลิ่ง**
รวมทั้งระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง

17-20 ก.ย. - ทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร **เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง**



ภาคเหนือ

- ระวังมอดเจาะผลในกาแฟ
- ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง
- ดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก

ภาคกลาง

- ระวังแมลงดำหนามในมะพร้าว
- ทำแพงกันลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง
- ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม



ฝนฟ้าคะนอง




ระวัง น้ำท่วมฉับพลัน


ภาคตะวันออก

- ระวังโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน
- ไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ
- พูกยัดค้ายันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ปริมาณฝน : มิลลิเมตร



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังมอดเจาะลำต้นในทุเรียน
- ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน
- ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม



ทำแพงกันลมและฝน



พูกยัดค้ายันกิ่งไม้ผล



ระวัง น้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร



ระวัง โรคที่มากับน้ำท่วม

ภาคใต้

- ระวังโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน
- ไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ
- ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
40-80% หนัก-หนักมาก	40-80% หนัก-หนักมาก		60-80% หนัก-หนักมาก		40-80% หนัก-หนักมาก	60-80% หนัก-หนักมาก
°C	22-27	29-37	23-27	28-36	23-27	24-28
km/hr	แปรปรวน	10-20	แปรปรวน	10-20	แปรปรวน	20-35
% ความชื้นสัมพัทธ์	75 - 85		80 - 90		80 - 90	
hr. ความยาวนาน	4 - 6		3 - 5		3 - 5	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 14 – 20 กันยายน 2569

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2569

ฉบับที่ 74/2569

ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 14-16 ก.ย. ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ สำหรับทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร สำหรับในช่วงวันที่ 17-20 ก.ย. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง รวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะแรก หลังจากนั้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนลดลง ในขณะที่ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร สำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยควรระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง รวมทั้งระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง สำหรับในช่วงวันที่ 17-20 ก.ย. บริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 70 – 80 % หนัก-หนักมาก ช่วง 15-18 ก.ย. / อุณหภูมิ 22 – 37 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์

75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.



พืชไร่

ระวังโรคพืช เช่น โรคใบไหม้แผลใหญ่ในข้าวโพด



พืชสวน

ระวังแมลงศัตรูพืช เช่น มอดเจาะผลในกาแฟ



ปศุสัตว์

ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง



อื่น ๆ

ดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝนฟ้าคะนอง 70 – 80 % หนัก-หนักมาก ช่วง 14-18 ก.ย. / อุณหภูมิ 23 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์

75 – 85 % / ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม.



พืชไร่

ระวังโรคพืช เช่น โรคใบขาวในอ้อย



พืชสวน

ระวังแมลงศัตรูพืช เช่น มอดเจาะลำต้นในทุเรียน



ปศุสัตว์

ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน และควรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของสัตว์เลี้ยง หากพบควรรีบแยกออกจากกลุ่มทำการรักษา



อื่น ๆ

ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก

ภาคกลาง

ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % หนัก-หนักมาก / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % /

ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.



พืชไร่

ระวังโรคพืช เช่น โรคใบด่างในมันสำปะหลัง



พืชสวน

ระวังแมลงศัตรูพืช เช่น แมลงค้ำหนามในมะพร้าว



ปศุสัตว์

ทำแผงกันลมและฝนให้แก่วัวเลี้ยง



อื่น ๆ

ระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก

ภาคตะวันออก

ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % หนัก-หนักมาก / อุณหภูมิ 23 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม. / คลื่นสูง ~2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.



พืชไร่

ระวังโรคพืช เช่น โรคพุ่มแจ้ในมันสำปะหลัง



พืชสวน

ระวังโรคพืช เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน



ปศุสัตว์/ประมง

ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ



อื่น ๆ

ผูกยึดค้ำยันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง

ภาคใต้

ฝั่งตะวันออก

ฝนฟ้าคะนอง 40 – 80 % หนัก-หนักมาก / อุณหภูมิ 23 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม. / คลื่นสูง 1-2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.

ฝั่งตะวันตก

ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % หนัก-หนักมาก / อุณหภูมิ 24 – 34 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม. / อันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 3 ม.



พืชไร่

ระวังโรคพืช เช่น โรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน



พืชสวน

ระวังโรคพืช เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน



ปศุสัตว์/ประมง

ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ



อื่น ๆ

ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 7 – 13 กันยายน 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	33.1	23.8	47.8	4	94
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.8	24.1	68.3	4	94
กลาง	33.9	25.4	57.2	5	91
ตะวันออก	32.7	25.1	81.4	4	91
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	33.4	24.7	47.9	4	92
- ฝั่งตะวันตก	32.1	24.8	83.7	5	93

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี สกลนคร บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ยโสธร สมุทรปราการ จันทบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง บัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา และตรัง ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง น่าน อุดรดิต์ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร เลย หนองคาย หนองบัวลำภู นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด

มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี
พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง ตราด
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สงขลา ยะลา กระบี่ และสตูล

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	92.4	มม.	ที่	อ.สะเมิง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	7	ก.ย.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	146.0	มม.	ที่	อ.สะพานทราย	จ.บุรีรัมย์	เมื่อวันที่	10	ก.ย.	69
ภาคกลาง	92.5	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.สมุทรปราการ	เมื่อวันที่	10	ก.ย.	69
ภาคตะวันออก	105.5	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.จันทบุรี	เมื่อวันที่	9	ก.ย.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	106.0	มม.	ที่	อ.ตะโหมด	จ.พัทลุง	เมื่อวันที่	11	ก.ย.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	161.0	มม.	ที่	อ.กันตัง	จ.ตรัง	เมื่อวันที่	12	ก.ย.	69
กรุงเทพมหานคร	77.7	มม.	ที่	โรงเรียนนรรัตนโกสินทร์สมโภช	เขตบางขุนเทียน	เมื่อวันที่	10	ก.ย.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝุ่น ฝุ่นเล็กน้อย ฝุ่นปานกลาง ฝุ่นหนัก ฝุ่นหนักมาก
ปริมาณฝุ่นที่วัดได้ (มิลลิเมตร) 0.1 - 10.0 10.1 - 35.0 35.1 - 90.0 มากกว่า 90.0
2. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กกช. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร