




คาดหมายสภาวะอากาศเพื่อการเกษตร

วันที่ 14 – 20 ตุลาคม 2569

Weekly Weather and Agricultural weather Outlook

October 14 – 20, 2026



HIGHLIGHTS

14 – 20 ตุลาคม 2569

ไทยตอนบน ช่วงแรกฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง รวมถึงภาคตะวันออก หลังจากนั้นฝนเริ่มลดลง ส่วนภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

เกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือฝนตกสะสม ฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำ โดยเร่งขุดลอกทางระบายน้ำในแปลงเกษตร ป้องกันน้ำท่วมขังผลผลิต พร้อมย้ายเครื่องมือการเกษตรและสัตว์เลี้ยงขึ้นไว้ที่สูง

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	4
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	9





รายงานอากาศประจำสัปดาห์

รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่าง 7 – 13 ตุลาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.2	22.5	13.6	1	81
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31.8	22.6	9.0	1	77
กลาง	33.1	25.1	27.8	2	79
ตะวันออก	30.5	22.7	25.9	2	76
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.1	23.8	60.8	4	86
- ฝั่งตะวันตก	32.7	24.4	72.6	5	86


ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ยะลา และนราธิวาส ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก น่าน ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร นครพนม มุกดาหาร นครราชสีมา นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม ระยอง จันทบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี ระนอง พังงา ภูเก็ต และตรัง

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้


ภาคเหนือ	57.7 มม.	ที่ กษ.ดอยมูเซอร์ อ.เมือง	จ.ตาก	เมื่อวันที่ 10 ต.ค.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	65.3 มม.	ที่ อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่ 10 ต.ค.	69
ภาคกลาง	229.0 มม.	ที่ อ.บางซ้าย	จ.อยุธยา	เมื่อวันที่ 13 ต.ค.	69
ภาคตะวันออก	50.2 มม.	ที่ อ.เมือง	จ.ตราด	เมื่อวันที่ 12 ต.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	140.0 มม.	ที่ อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	เมื่อวันที่ 11 ต.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	69.2 มม.	ที่ อ.ถลาง	จ.ภูเก็ต	เมื่อวันที่ 12 ต.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	34.2 มม.	ที่ โรงเรียนวัดบางบอน	เขตบางบอน	เมื่อวันที่ 19 ต.ค.	69

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1 - 10.0	10.1 - 35.0	35.1 - 90.0	มากกว่า 90.0





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 7 - 13 ต.ค. 69



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 7 - 13 ต.ค. 69



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2569



ลักษณะอากาศทั่วไป


ช่วง 14 - 16 ต.ค. 69 ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนช่วง 17 - 19 ต.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรบริเวณภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ

ภาค	ลักษณะอากาศ	อุณหภูมิ (ต่ำสุด-สูงสุด)	สิ่งควรเฝ้าระวัง	คำแนะนำ
เหนือ	14-17 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30-40% ฝนหนัก-ตอนล่างของภาค 18-20 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 10-30% ส่วนมากตอนล่างของภาค	21 - 37 °ซ.	- ฝนตกหนัก เสี่ยงน้ำท่วม ขังในแปลงปลูกไม้ผล - อุณหภูมิช่วงเช้าที่ลดลง ต่ำลงกระทบต่อสัตว์เลี้ยง - ดินบีบแน่นตัว และขาด อากาศ หลังน้ำท่วม	• เปิดทางระบายน้ำในสวน ป้องกันน้ำขังโคนต้นพืช • เพิ่มไฟกกให้ความอบอุ่น โดยเฉพาะสัตว์วัยอนุบาล • ใช้ปูนขาวปรับสภาพดิน และ ใส่ปุ๋ยเพื่อกระตุ้นรากใหม่
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ฝนฟ้าคะนอง 10-20% ส่วนมากตอนล่างของภาค	21 - 35 °ซ.	- พืชไร่ เสี่ยงขาดน้ำ หลัง ฝนลดลง - หนอนกัดกินใบอ่อนของ พืช ทำให้พืชเสียหาย - แหล่งน้ำขนาดเล็กเสี่ยงมี น้ำไม่พอในช่วงฝนน้อย	• กักเก็บน้ำ และจัดรอบให้น้ำ ตามความต้องการพืช • หมั่นตรวจแปลงปลูก หาก พบการระบาดของโรคให้รีบกำจัด • สำรวจน้ำต้นทุน วางแผนใช้ น้ำตามความจำเป็น
กลาง	14-16 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% ฝนหนัก-ตอนล่าง+ด้านตะวันตก 17-20 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 10-30% ส่วนมากตอนล่างของภาค	22 - 37 °ซ.	- สวนไม้ผลและพืชผัก เสี่ยง น้ำท่วมขังในที่ลุ่มต่ำ - ไม้ดอก เสี่ยงโรคเชื้อรา และคุณภาพดกลดลง - ความชื้นสูงเป็นแหล่งเชื้อ โรคทางเดินอาหารในปศุสัตว์	• เปิดทางระบายน้ำบริเวณ แปลงปลูก ป้องกันน้ำขัง • ลดการให้น้ำเหนือทรงพุ่ม และ ฉีดพ่นสารป้องกันเชื้อรา • ควบคุมความสะอาด จัดพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อรอบโรงเรือน
ตะวันออก	14-15 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% / ฝนหนักบางแห่ง 16-20 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30-40% คลื่น ~ 1 เมตร	23 - 36 °ซ.	- สวนไม้ผล เสี่ยงรากเน่า จากน้ำท่วมขัง - คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์ น้ำ เปลี่ยนฉับพลัน - 14-15 ต.ค. เสี่ยงน้ำท่วม ฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก	• เปิดทางระบายน้ำ รวมทั้ง งดการให้น้ำ เมื่อดินอืดตัว • ตรวจสอบค่าคุณภาพน้ำ และ เปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตก • เสริมคันดินป้องกันน้ำทะลัก เข้าท่วมแปลงเกษตร
ใต้				
- ฝั่งตะวันออก	14-16 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% 17-20 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60-70% ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง คลื่น ~ 1 เมตร	22 - 36 °ซ.	- พื้นที่ใกล้เชิงเขาและทาง น้ำ เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน - สวนยางและปาล์มน้ำมัน เสี่ยงน้ำขังบริเวณราก	• เฝ้าระวังระดับน้ำ และ ย้ายอุปกรณ์-สัตว์ขึ้นที่สูง • เปิดทางระบายน้ำในสวน เสี่ยง เครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่
- ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนอง 40-60% 18-20 ต.ค. ฝนหนัก / คลื่น ~ 1 เมตร	23 - 36 °ซ.	- บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เสี่ยง คุณภาพน้ำเปลี่ยน	• ตรวจสอบคุณภาพน้ำ เปลี่ยนถ่าย น้ำบางส่วน เพื่อปรับสมดุลน้ำ






พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร



(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 14 - 20 ต.ค. 69



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 14 - 20 ต.ค. 69





คำทำนายสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 14 -20 ต.ค. 2569

สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)		ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	31	21	13	80	2	10
	แม่สะเรียง	30	22	36	79	3	9
	เชียงใหม่	31	22	20	76	2	9
	เกษตรเชียงใหม่	31	22	26	76	3	11
	พะเยา	29	22	2	73	3	8
	เชียงใหม่	30	22	3	77	2	10
	ดอยอ่างขาง	25	18	38	86	2	5
	น่าน	32	21	0	77	2	7
	เกษตรน่าน	31	21	0	77	2	8
	ท่าวังผา	31	22	2	75	2	8
	ทุ่งช้าง	29	20	3	79	2	8
	ลำพูน	33	24	0	66	2	10
	ลำปาง	31	22	1	77	2	8
	เกษตรลำปาง	31	22	1	75	2	7
	เถิน	30	22	48	78	2	7
	แพร่	32	22	14	75	2	7
	อุตรดิตถ์	33	23	0	71	2	9
	สุโขทัย	34	23	0	71	2	8
	เกษตรศรีสะเกษ	33	23	3	72	2	9
	เขื่อนภูมิพล	30	23	4	76	2	7
	ตาก	32	23	1	74	2	7
	แม่สอด	32	22	31	77	3	14
	อุ้มผาง	31	20	5	73	3	8
	ดอยมูเซอ	26	19	26	83	3	9
	พิษณุโลก	33	24	8	71	2	7
หล่มสัก	32	23	0	69	3	7	
เพชรบูรณ์	33	24	0	68	3	10	
วิเชียรบุรี	33	24	9	73	2	8	
กำแพงเพชร	32	23	5	76	2	5	
พิจิตร	33	24	0	74	2	9	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	32	22	0	70	2	7
	เลย	31	21	11	75	2	7
	เกษตรเลย	31	21	0	75	2	9
	อุดรธานี	33	22	1	71	2	4
	นครพนม	33	22	0	69	4	8
	เกษตรนครพนม	34	24	24	61	4	9
	สกลนคร	32	21	1	75	2	6
	เกษตรสกลนคร	32	21	1	75	2	6
	หนองบัวลำภู	31	22	1	73	2	6
	บึงกาฬ	33	23	0	64	3	11
	มุกดาหาร	33	21	8	73	3	9
	ขอนแก่น	33	22	2	69	2	11
	เกษตรท่าพระ	33	22	0	71	2	8
	โกสุมพิสัย	32	22	0	74	2	5
	กมลาไสย	32	22	0	70	3	13
	อำนาจเจริญ	32	22	0	71	4	9
	ร้อยเอ็ด	33	22	0	72	3	6
	เกษตรร้อยเอ็ด	33	22	0	69	3	6
	ชัยภูมิ	32	24	0	69	4	6
	ยโสธร	33	22	0	71	3	7
	อุบลราชธานี	33	22	2	73	2	6
	เกษตรสว่างวีระวงศ์	33	24	13	67	2	5
	ศรีสะเกษ	32	23	23	78	2	6
	ท่าตูม	32	23	0	75	2	6
	สุรินทร์	31	23	15	80	2	6
	เกษตรสุรินทร์	31	23	3	80	2	7
	นครราชสีมา	33	24	6	70	3	6
	เกษตรปากช่อง	30	22	36	82	3	11
	โชคชัย	31	23	42	82	2	7
	บุรีรัมย์	32	23	0	77	3	9
	นางรอง	31	23	37	83	2	11






สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)		ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)	
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย					
ภาคกลาง	นครสวรรค์	33	24	3	75	2	9	
	ตากฟ้า	32	24	11	77	2	6	
	ชัยนาท	32	24	6	80	2	6	
	อุทัยธานี	32	24	31	77	2	6	
	พระนครศรีอยุธยา	32	24	63	83	3	8	
	บัวชุม	33	24	1	74	2	7	
	ลพบุรี	32	25	29	80	3	9	
	สุพรรณบุรี	33	24	19	81	3	8	
	อุทอง	33	24	23	81	3	8	
	สมุทรสงคราม	31	24	55	87	2	6	
	ทองผาภูมิ	31	22	12	84	3	7	
	กาญจนบุรี	32	24	144	83	3	8	
	ราชบุรี	31	24	18	85	3	7	
	กำแพงแสน	32	24	101	85	3	11	
	ปทุมธานี	33	26	26	75	3	8	
	สมุทรปราการ	31	26	52	84	2	13	
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	32	25	31	83	3	13	
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	33	27	53	73	3	9	
ภาคตะวันออก	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	34	27	109	72	3	7	
	ท่าเรือคลองเตย	34	27	40	70	3	11	
	เกษตรบางนา	34	27	40	70	3	11	
	น้ำรื่อง สมุทรปราการ	29	28	46	84	3	6	
	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	นครนายก	27	22	300	84	3	8
		ปราจีนบุรี	32	25	24	81	3	10
		กบินทร์บุรี	32	25	20	80	3	10
		สระแก้ว	33	24	6	81	3	10
		อรัญประเทศ	32	24	21	82	3	7
		ฉะเชิงเทรา	32	24	74	85	3	11
		ชลบุรี	32	26	46	76	3	9
		แหลมฉบัง	29	27	47	85	3	7
		เกาะสีชัง	29	28	88	85	3	8
		พัทยา	31	22	1	77	2	8
		สัตหีบ	29	27	26	86	3	8
		ระยอง	30	25	44	87	3	6
		เกษตรหัวไโป่ง	30	26	90	79	3	8
		จันทบุรี	32	25	228	80	2	8
เกษตรพลั่ว	30	24	105	87	2	5		
คลองใหญ่	29	27	14	81	4	11		
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	เพชรบุรี	30	24	78	84	3	6	
	เกษตรหนองพลับ	30	23	5	85	3	7	
	หัวหิน	30	24	54	84	3	7	
	ประจวบคีรีขันธ์	28	27	5	85	4	8	
	ชุมพร	30	24	15	88	3	7	
	เกษตรสรี	29	24	60	88	3	7	
	สุราษฎร์ธานี	31	23	66	88	2	9	
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	30	24	37	89	3	6	
	เกาะสมุย	29	25	146	88	2	7	
	พระแสง	33	23	71	88	2	8	
	ฉวาง	31	23	125	89	2	10	
	นครศรีธรรมราช	30	25	34	86	3	8	
	เกษตรบางจาก	31	24	35	86	2	7	
	พัทลุง	29	26	73	88	4	9	
	สงขลา	30	24	48	85	3	6	
	หาดใหญ่	32	23	80	87	2	7	
	เกษตรคอหงส์	30	23	22	87	3	9	
	สะเดา	32	24	136	87	2	8	
ปัตตานี	30	24	32	83	3	8		
ยะลา	33	24	29	83	3	8		
นราธิวาส	30	24	37	84	3	8		
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ระนอง	29	24	86	86	2	7	
	ตะกั่วป่า	28	24	20	89	2	6	
	ภูเก็ต	30	26	35	80	3	5	
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	28	25	21	90	3	10	
	กระบี่	31	23	110	86	3	7	
	เกาะลันตา	29	26	57	88	4	12	
	ตรัง	32	24	89	88	2	8	
สตูล	30	24	103	86	3	7		



ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 14 – 20 ตุลาคม 2569



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/>






ดัชนีการคายระเหยของปริมาณน้ำฝนมาตรฐาน (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index: SPEI)

- SPEI เป็นดัชนีที่ใช้ในการติดตามสภาวะความแห้งแล้งและความชุ่มชื้น โดยคำนวณจากสมดุลของน้ำในบรรยากาศ ซึ่งค่า SPEI ที่ได้จะเป็นตัวเลขบวกลบ โดยมีค่ากลาง คือ 0 (ปกติ)

ภาคการณ 10 วันล่วงหน้า (13 - 22 ต.ค. 69)







ดัชนีความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Moisture Availability Index: MAI)

- MAI คือ ดัชนีที่สะท้อนความสมดุลระหว่าง น้ำที่มีอยู่จริง (ฝน) และ น้ำที่พืชต้องการ (PET)
- ใช้บ่งบอกถึง พืชได้รับน้ำ เพียงพอ / ไม่เพียงพอ ต่อการเจริญเติบโตในช่วง 10 วัน (Decadal)

10 วันที่ผ่านมา (3 - 12 ต.ค. 69)



10 วันล่วงหน้า (13 - 22 ต.ค. 69)



- ทางตอนบนของประเทศถูกปกคลุมด้วยสีส้มและเหลือง (ขาดน้ำรุนแรง-ปานกลาง) อย่างกว้างขวาง ส่วนตอนกลางและล่างของประเทศปกคลุมด้วยสีฟ้าและน้ำเงิน (น้ำเพียงพอ-มากเกินไป) อย่างหนาแน่น
- แปลงปลูกในจุดที่มีน้ำมากควรเร่งเปิดทางระบายน้ำ ป้องกันน้ำขังสะสมและโรครากเน่า ส่วนพื้นที่ที่มีภาวะขาดน้ำ ให้เน้นใช้วัสดุคลุมโคนต้น เพื่อรักษาความชื้นหน้าดินและบริหารน้ำสำรองอย่างประหยัด





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

