




คาดหมายสภาวะอากาศเพื่อการเกษตร

วันที่ 21 – 27 ตุลาคม 2569

Weekly Weather and Agricultural weather Outlook

October 21 – 27, 2026



HIGHLIGHTS

21 – 27 ตุลาคม 2569

สัปดาห์นี้ภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่อง
เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก เกษตรกรควรเร่งขุด
ลอกคูคลอง ระบายน้ำออกจากแปลงเพาะปลูก และอพยพสัตว์
เลี้ยงขุนที่สูง ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ประเทศไทยตอนบน ช่วงวันที่ 24-27 ต.ค. จะมี
ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เกษตรกรควรผูกค้ายืนกิ่ง
และลำต้นของไม้ผล เสริมความแข็งแรงให้โรงเรือนและคอก
สัตว์ เพื่อป้องกันผลผลิตหักโค่นและสิ่งปลูกสร้างชำรุด
เสียหาย

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	4
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	9





รายงานอากาศประจำสัปดาห์

รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่าง 14 – 20 ตุลาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) เวลา 07.00 น.
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	34.0	23.4	7.9	1	94
ตะวันออกเฉียงเหนือ	33.8	23.7	16.0	1	92
กลาง	33.7	25.4	40.7	4	92
ตะวันออก	33.2	24.6	45.3	4	94
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.9	24.6	69.0	5	95
- ฝั่งตะวันตก	33.4	24.7	89.8	6	95


ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ราชบุรี ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ ตาก พิษณุโลก พิจิตร ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร นครสวรรค์ อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด พัทลุง ยะลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้


ภาคเหนือ	70.7 มม.	ที่ อ.วังทอง	จ.พิษณุโลก	เมื่อวันที่	14	ต.ค.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	120.0 มม.	ที่ อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	14	ต.ค.	69
		และ ที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	จ.นครราชสีมา	เมื่อวันที่	14	ต.ค.	69
ภาคกลาง	125.3 มม.	ที่ อ.ท่าม่วง	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	15	ต.ค.	69
ภาคตะวันออก	110.0 มม.	ที่ อ.ชัยบุรี	จ.ชลบุรี	เมื่อวันที่	14	ต.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	192.0 มม.	ที่ อ.สายบุรี	จ.ปัตตานี	เมื่อวันที่	19	ต.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	86.3 มม.	ที่ อ.ทุ่งหว้า	จ.สตูล	เมื่อวันที่	18	ต.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	91.7 มม.	ที่ สำนักงานเขตหนองแขม	เขตหนองแขม	เมื่อวันที่	17	ต.ค.	69

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1 - 10.0	10.1 - 35.0	35.1 - 90.0	มากกว่า 90.0





(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 14 - 20 ต.ค. 69



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์ (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 14 - 20 ต.ค. 69





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2569



ลักษณะอากาศทั่วไป



21 - 23 ต.ค. 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วน 24 - 27 ต.ค. ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ช่วงวันที่ 21-27 ต.ค. เกษตรกรภาคใต้ควรเร่งระบายน้ำออกจากแปลงเพาะปลูก ย้ายสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูง และระวังน้ำท่วมขังผลผลิต ส่วนวันที่ 24-27 ต.ค. เกษตรกรประเทศไทยตอนบนควรผูกค้ายืนกิ่งไม้ผล เสริมความแข็งแรงของโรงเรือน และป้องกันความเสียหายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง

ภาค	ลักษณะอากาศ	อุณหภูมิ (ต่ำสุด-สูงสุด)	สิ่งควรเฝ้าระวัง	คำแนะนำ
เหนือ	21-24 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 10-20% 25-27 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30-40% / ลมกระโชกแรงบางแห่ง	21 - 37 °ซ.	- ลมกระโชกแรง ทำให้ผลอ่อนร่วงหล่น-กิ่งหักโค่น - อากาศแปรปรวน ทำให้สัตว์เล็กเครียดและป่วยง่าย - ฝนที่ตกอาจไม่เพียงพอต่อการระเหยน้ำไว้ใช้	• ทำการค้ายืนกิ่งและลำต้นไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง • ฉีดวัคซีน เสริมวิตามิน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค • จัดเตรียมแหล่งรองรับน้ำช่วงปลายฤดูฝน
ตะวันออกเฉียงเหนือ	21-24 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 10-20% / ฝนหนัก / ลมกระโชกแรงบางแห่ง-ตอนล่างของภาค 25-27 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30-40% / ลมกระโชกแรงบางแห่ง	21 - 36 °ซ.	- นาข้าวที่รอการเก็บเกี่ยวเสี่ยงต่อเมล็ดงอก - แดดแรงสลับฝน ทำให้ไม้ดอกเหี่ยวเฉาและใบไหม้ - ลมกระโชกแรง อาจทำให้สิ่งปลูกสร้างเสียหาย	• เร่งระบายน้ำออกจากแปลงตากให้แห้งก่อนเก็บรักษา • ตัดแต่งสแลนกรองแสง ลดความเข้มของแสงแดด • ตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้าง
กลาง	21-22 และ 25-27 ฝนฟ้าคะนอง 10-20% / ฝนหนัก / ลมกระโชกแรงบางแห่ง-ตอนล่างของภาค 23-24 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20-30% ตอนล่างของภาค	22 - 37 °ซ.	- แปลงนาข้าวระยะออกรวงเสี่ยงต่อการร่วงข้าวจนน้ำ - ความชื้นในโรงเรือนสูง ทำให้สัตว์เจ็บป่วยได้ง่าย - พื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขังเสี่ยงต่อการสะสมของเชื้อราในดิน	• เร่งระบายน้ำออกจากแปลงนา ป้องกันน้ำท่วมรวงข้าว • ควบคุมความชื้นในโรงเรือนด้วยการโรยปูนขาวบนพื้น • ใช้ปูนขาวปรับสภาพดินเพื่อลดการสะสมของเชื้อรา
ตะวันออก	21-23 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60-70% / ฝนหนักบางแห่ง 24-27 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 30-40% / ลมกระโชกแรงบางแห่ง / คลื่น < 1 เมตร	23 - 36 °ซ.	- ไม้ผลระยะติดผลอ่อนเสี่ยงหลุดร่วง - การระบาดของยุงและพาหะนำโรคในปศุสัตว์ - 21-23 ต.ค. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก	• ให้ปุ๋ยโพแทสเซียม-แคลเซียมเสริมความแข็งแรงของขั้วผล • ฉีดพ่นยากำจัดยุง ใช้มุ้งกันแมลงบริเวณโรงเรือน • เปิดทางน้ำให้ไหลได้สะดวกติดตามข่าวสารเตือนภัย
ใต้				
- ฝั่งตะวันออก	ฝนฟ้าคะนอง 60-70% / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง / คลื่น ~ 1 เมตร	23 - 36 °ซ.	- ฝนหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน - ความชื้นสูง ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา	• เฝ้าระวัง เตรียมเคลื่อนย้ายสัตว์ เครื่องมือขึ้นที่สูง • หมั่นสำรวจ หากพบการระบาดของเชื้อราที่ติดป้องกัน
- ฝั่งตะวันตก	ฝนฟ้าคะนอง 60-80% / ฝนหนัก-หนักมากบางแห่ง / คลื่น ~ 2 เมตร	23 - 36 °ซ.	- เรือขนาดเล็ก เสี่ยงอันตรายจากคลื่นลมแรง	• ชาวเรือ ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ





พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร



คำหมายสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2569



สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)		ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	30	20	4	78	2	11
	แม่สะเรียง	30	22	11	75	4	13
	เชียงใหม่	32	21	15	73	3	7
	เกษตรเชียงใหม่	31	21	28	74	3	9
	พะเยา	30	22	4	72	3	11
	เชียงใหม่	30	21	2	72	2	7
	ดอยอ่างขาง	25	17	3	83	3	9
	น่าน	32	21	7	78	2	7
	เกษตรน่าน	31	21	11	78	2	10
	ท่าวังผา	31	21	20	77	2	8
	ทุ่งช้าง	29	20	45	80	3	6
	ลำพูน	33	25	11	62	2	7
	ลำปาง	32	22	3	74	2	7
	เกษตรลำปาง	31	22	2	71	3	9
	เถิน	30	22	4	77	2	7
	แพร่	33	22	9	72	3	12
	อุตรดิตถ์	34	23	6	71	2	8
	สุโขทัย	34	24	20	73	2	8
	เกษตรศรีสำโรง	34	24	15	73	2	11
	เขื่อนภูมิพล	30	23	42	75	3	10
	ตาก	32	24	28	74	4	10
	แม่สอด	32	22	21	80	3	8
	อุ้มผาง	30	20	10	77	4	13
	ดอยมูเซอ	27	20	29	87	4	9
	พิษณุโลก	34	24	2	69	2	7
	หล่มสัก	32	23	44	71	3	14
เพชรบูรณ์	33	24	65	71	3	10	
วิเชียรบุรี	33	23	26	76	2	9	
กำแพงเพชร	33	24	51	74	2	6	
พิจิตร	34	24	3	71	2	6	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	33	23	1	70	3	12
	เลย	32	22	12	72	3	10
	เกษตรเลย	33	22	15	72	2	14
	อุดรธานี	33	22	1	69	3	14
	นครพนม	33	23	26	70	3	11
	เกษตรนครพนม	33	24	15	63	3	10
	สกลนคร	32	22	4	71	3	17
	เกษตรสกลนคร	32	22	4	71	3	17
	หนองบัวลำภู	32	22	13	70	3	7
	บึงกาฬ	32	24	4	66	4	12
	มุกดาหาร	33	23	2	71	4	13
	ขอนแก่น	33	23	9	68	3	10
	เกษตรท่าพระ	34	23	13	70	2	8
	โกสุมพิสัย	33	23	10	72	3	12
	กมลาไสย	33	23	6	71	3	7
	อำนาจเจริญ	32	23	25	75	4	9
	ร้อยเอ็ด	32	23	7	73	3	8
	เกษตรร้อยเอ็ด	32	23	6	71	3	9
	ชัยภูมิ	32	24	19	71	3	9
	ยโสธร	32	23	2	74	3	9
	อุบลราชธานี	32	24	32	80	3	9
	เกษตรสวางวีระวงศ์	33	24	74	73	3	9
	ศรีสะเกษ	31	24	71	80	3	7
	ท่าตูม	32	24	35	77	3	9
	สุรินทร์	32	24	11	79	3	7
	เกษตรสุรินทร์	32	24	6	79	3	9
	นครราชสีมา	33	24	49	67	3	9
	เกษตรปากช่อง	29	22	15	78	3	8
	โชคชัย	32	23	35	77	3	11
บุรีรัมย์	31	24	59	78	3	7	
นางรอง	31	23	48	79	2	7	






สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)		ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)	
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย					
ภาคกลาง	นครสวรรค์	34	24	41	74	2	7	
	ตากฟ้า	31	23	19	77	3	8	
	ชัยนาท	33	23	41	77	2	6	
	อุทัยธานี	33	24	43	75	2	8	
	พระนครศรีอยุธยา	33	24	78	80	2	9	
	บัวชุม	32	23	22	77	2	7	
	ลพบุรี	33	24	17	76	3	9	
	สุพรรณบุรี	33	24	32	77	3	11	
	อุททอง	33	24	25	78	3	10	
	สมุทรสงคราม	31	24	106	83	2	6	
	ทองผาภูมิ	30	22	6	84	3	9	
	กาญจนบุรี	32	24	53	79	4	12	
	ราชบุรี	32	24	39	78	3	7	
	กำแพงแสน	33	24	35	79	2	6	
	ปทุมธานี	34	26	11	69	3	8	
	สมุทรปราการ	31	25	14	81	3	8	
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	32	25	31	77	3	10	
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	34	26	12	67	3	12	
	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	33	27	44	69	3	7	
	ท่าเรือคลองเตย	33	27	31	67	3	9	
ภาคตะวันออก	เกษตรบางนา	33	27	31	67	3	9	
	นำร่อง สมุทรปราการ	29	27	54	85	4	10	
	นครนายก	27	22	117	82	3	8	
	ปราจีนบุรี	33	24	21	80	3	11	
	กบินทร์บุรี	33	24	17	79	2	8	
	สระแก้ว	32	24	62	81	2	9	
	อรัญประเทศ	32	24	19	81	3	10	
	ฉะเชิงเทรา	32	24	27	83	3	9	
	ชลบุรี	31	26	22	75	3	7	
	แหลมฉบัง	29	27	66	85	3	6	
	เกาะสีชัง	29	27	53	84	3	7	
	พัทยา	32	22	3	74	2	7	
	สัตหีบ	29	27	29	85	4	8	
	ระยอง	30	25	37	85	3	8	
	เกษตรห้วยโป่ง	30	26	60	78	3	7	
	จันทบุรี	31	25	148	82	3	8	
	เกษตรพลั่ว	30	24	114	89	2	7	
	คลองใหญ่	29	27	17	82	4	8	
	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เพชรบุรี	30	24	14	80	3	7
		เกษตรหนองพลับ	30	23	30	81	4	11
หัวหิน		30	24	25	81	3	6	
ประจวบคีรีขันธ์		29	27	6	81	4	9	
ชุมพร		30	23	28	89	2	7	
เกษตรสวี		30	24	116	88	2	8	
สุราษฎร์ธานี		31	23	63	88	3	10	
เกษตรกาญจนดิษฐ์		30	24	74	87	3	10	
เกาะสมุย		29	25	66	86	3	9	
พระแสง		31	23	160	89	2	8	
ฉวาง		33	23	166	86	3	10	
นครศรีธรรมราช		31	25	96	81	3	10	
เกษตรบางจาก		31	24	116	82	2	6	
พัทลุง		29	25	175	87	4	11	
สงขลา		30	24	30	86	3	7	
หาดใหญ่		31	24	137	86	2	8	
เกษตรคอหงส์		31	24	138	87	3	9	
สะเดา		31	24	97	87	2	7	
ปัตตานี		30	24	78	84	3	7	
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก		ยะลา	32	24	64	83	3	11
	นราธิวาส	30	24	59	84	3	8	
	ระนอง	28	24	126	88	3	9	
	ตะกั่วป่า	28	23	124	90	2	6	
	ภูเก็ต	30	26	77	79	3	11	
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	28	25	66	88	4	12	
	กระบี่	31	23	61	86	3	8	
	เกาะลันตา	29	26	106	87	4	12	
	ตรัง	31	23	232	88	2	9	
	สตูล	29	24	44	87	3	9	



ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

(Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2569



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/>






ดัชนีการคายระเหยของปริมาณน้ำฝนมาตรฐาน (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index: SPEI)

- SPEI เป็นดัชนีที่ใช้ในการติดตามสภาวะความแห้งแล้งและความชุ่มชื้น โดยคำนวณจากสมดุลของน้ำในบรรยากาศ ซึ่งค่า SPEI ที่ได้จะเป็นตัวเลขบวกลบ โดยมีค่ากลาง คือ 0 (ปกติ)

คาดการณ์ 10 วันล่วงหน้า (20 - 29 ต.ค. 69)







ดัชนีความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Moisture Availability Index: MAI)

- MAI คือ ดัชนีที่สะท้อนความสมดุลระหว่าง น้ำที่มีอยู่จริง (ฝน) และ น้ำที่พืชต้องการ (PET)
- ใช้บ่งบอกถึง พืชได้รับน้ำ เพียงพอ / ไม่เพียงพอ ต่อการเจริญเติบโตในช่วง 10 วัน (Decadal)

10 วันที่ผ่านมา (10 - 19 ต.ค. 69)



10 วันล่วงหน้า (20 - 29 ต.ค. 69)



- ทางตอนบนของประเทศถูกปกคลุมด้วยสีส้มและเหลือง (ขาดน้ำรุนแรง-ปานกลาง) อย่างกว้างขวาง ส่วนตอนกลางและล่างของประเทศปกคลุมด้วยสีฟ้าและน้ำเงิน (น้ำเพียงพอ-มากเกินไป) อย่างหนาแน่น
- แปลงปลูกในจุดที่มีน้ำมากควรเร่งเปิดทางระบายน้ำ ป้องกันน้ำขังสะสมและโรครากเน่า ส่วนพื้นที่ที่มีภาวะขาดน้ำ ให้เน้นใช้วัสดุคลุมโคนต้น เพื่อรักษาความชื้นหน้าดินและบริหารน้ำสำรองอย่างประหยัด





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

