




คาดหมายสภาวะอากาศเพื่อการเกษตร

วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2569

Weekly Weather and Agricultural weather Outlook

October 28 – November 3, 2026



HIGHLIGHTS

28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2569

ภาคใต้ ช่วง 28-29 ต.ค. 69 ต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก หลังจากนั้นฝนจะเริ่มลดลง ส่วนไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่อง โดยมีฝนกระจายตัวเพิ่มขึ้น ช่วง 30-31 ต.ค. 69 สำหรับชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

เกษตรกรชาวไร่ควรเฝ้าระวังน้ำ ป้องกันน้ำท่วมซ้ำที่อาจทำให้รากพืชเน่าเสีย ส่วนเกษตรกรชาวไทยตอนบนควรใช้โอกาสนี้กักเก็บน้ำสำรองไว้ และพิจารณาเพิ่มการให้น้ำแก่พืชให้เหมาะสม เพื่อเตรียมรับมือกับช่วงที่ฝนลดลง

สารบัญ

รายงานอากาศประจำสัปดาห์	2
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร	4
ดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา	9





รายงานอากาศประจำสัปดาห์

รายงานอากาศประจำสัปดาห์

ระหว่าง 21 – 27 ตุลาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) เวลา 07.00 น.
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	34.1	23.6	19.8	2	93
ตะวันออกเฉียงเหนือ	34.4	23.9	11.0	1	92
กลาง	34.4	25.6	29.8	2	94
ตะวันออก	33.6	24.5	54.3	3	95
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	32.5	24.4	46.2	3	97
- ฝั่งตะวันตก	32.9	24.6	131.5	6	95



ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดระยอง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ตรัง และสตูล ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง น่าน เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นครปฐม นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ปัตตานี ภูเก็ต และกระบี่

รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	64.8 มม.	ที่ อ.เถิน	จ.ลำปาง	เมื่อวันที่ 25 ต.ค.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	54.0 มม.	ที่ อ.หนองวัวซอ	จ.อุดรธานี	เมื่อวันที่ 25 ต.ค.	69
ภาคกลาง	62.0 มม.	ที่ อ.อินทร์บุรี	จ.สิงห์บุรี	เมื่อวันที่ 21 ต.ค.	69
ภาคตะวันออก	124.2 มม.	ที่ อ.บ้านฉาง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่ 21 ต.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	104.2 มม.	ที่ อ.แว้ง	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่ 27 ต.ค.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	142.0 มม.	ที่ อ.กันตัง	จ.ตรัง	เมื่อวันที่ 23 ต.ค.	69
กรุงเทพมหานคร	35.1 มม.	ที่ รร.วัดบางบอน	เขตบางบอน	เมื่อวันที่ 22 ต.ค.	69

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร)	0.1 - 10.0	10.1 - 35.0	35.1 - 90.0	มากกว่า 90.0







พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2569



ลักษณะอากาศทั่วไป


ภาคใต้ ในช่วงวันที่ 28-29 ต.ค. 69 มีฝนตกหนักถึงหนักมาก หลังจากนั้น ฝนจะเริ่มลดลง ส่วนไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่อง โดยมีฝนกระจายตัวเพิ่มขึ้น ช่วง 30-31 ต.ค. 69 เกษตรกรในภาคใต้ ควรเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ ในขณะที่เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนควรกักเก็บน้ำฝนเอาไว้ใช้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง

ภาค	ลักษณะอากาศ	อุณหภูมิ (ต่ำสุด-สูงสุด)	สิ่งควรเฝ้าระวัง	คำแนะนำ
เหนือ	28-29 ต.ค. และ 1-3 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง 10-30% 30-31 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20-40% ส่วนมากตอนล่างของภาค	19 - 35 °ซ.	- โรคราแป้งและโรคใบจุดในไม้ผล - ปุ๋ยสัตว์ เสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจ - น้ำฝนที่สะสมไว้ใช้ อาจกระทบต่อการเพาะปลูก	• ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง และฉีดพ่นสารป้องกันเชื้อรา • ติดตั้งแผงกำบังลม เพิ่มวัสดุรองพื้นคอกให้หนาขึ้น • กักเก็บน้ำฝนในบ่อหรือสระน้ำให้มากที่สุดในช่วงฝนตก
ตะวันออกเฉียงเหนือ	28-29 ต.ค. และ 1-3 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง 10-20% 30-31 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 20-40% ส่วนมากตอนล่างของภาค	21 - 35 °ซ.	- ฝนที่ตกอาจทำให้ผลผลิตเปียกชื้นเสียหาย - สัตว์เกิดความเครียดจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง - น้ำที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอในช่วงแล้ง	• เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อสภาพอากาศเอื้อ • ควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรค • กักเก็บน้ำฝน และวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัด
กลาง	28-29 ต.ค. และ 1-3 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง 20-40% 30-31 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40-60%	22 - 37 °ซ.	- คัดรูลำไยจำพวกหนอนในพืชไร่ (อ้อย ข้าวโพด) - อากาศชื้นสูง แมลงศัตรูสัตว์ขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้น - พื้นที่ลุ่มอาจมีน้ำขังซ้ำเมื่อฝนเพิ่มขึ้น (30-31 ต.ค.)	• ตรวจสอบแปลงปลูกสม่ำเสมอ หากพบให้เก็บทำลาย • กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ฉีดพ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ • เร่งระบายน้ำในแปลงที่ยังท่วมขัง เสริมคันดินป้องกัน
ตะวันออก	28 ต.ค. และ 1-3 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง 20-40% 29-31 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% คลื่น < 1 เมตร	23 - 35 °ซ.	- เฝ้าระวังโรคพืชจากเชื้อราในไม้ผล จากความชื้นสูง - ความเค็มในบ่อเลี้ยงกุ้งเปลี่ยนแปลงจากน้ำหลาก - พื้นที่น้ำท่วมขัง เสี่ยงทำให้น้ำเน่าเสีย	• ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อลดความชื้นสะสม • ตรวจสอบค่า pH และความเค็มสม่ำเสมอ เปิดเครื่องตีน้ำ • เร่งระบายน้ำออกจากแปลง ใส่น้ำปรับปรุงดิน-พื้นฟูราก
ใต้				
- ฝั่งตะวันออก	28-29 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60-70% ฝนหนักถึงหนักมาก 30 ต.ค. - 3 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% ฝนหนัก /คลื่น ~ 1 เมตร	23 - 35 °ซ.	- ฝนที่ตกหนัก เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก - เฝ้าระวัง โรครากเน่าโคนเน่าในพืชสวน	• ขุดลอกคูคลองระบายน้ำในพื้นที่เกษตรให้น้ำไหลสะดวก • หมั่นสำรวจแปลงปลูก และใช้สารชีวภัณฑ์ฉีดป้องกัน
- ฝั่งตะวันตก	28-29 ต.ค. ฝนฟ้าคะนอง 60-80% ฝนหนัก 30 ต.ค.-3 พ.ย. ฝนฟ้าคะนอง 40-60% ฝนหนัก /คลื่น ~ 1 เมตร	23 - 36 °ซ.	- โรคคอบวมและโรคทางเดินหายใจในสัตว์เลี้ยง	• ดูแลโรงเรือนให้แห้ง สะอาดอยู่เสมอ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามรอบเวลา






พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร



(1)อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (2)อุณหภูมิเฉลี่ย (3)และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 28 ต.ค. - 3 พ.ย. 69



(4)ปริมาณฝนสะสม (5)ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (6)ความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 28 ต.ค. - 3 พ.ย. 69





คำทำนายสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 28 ต.ค. - 3 พ.ย. 2569

สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)		ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย				
ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	30	20	20	78	2	9
	แม่สะเรียง	31	23	34	72	4	10
	เชียงราย	31	21	7	75	3	11
	เกษตรเชียงราย	31	21	4	76	2	10
	พะเยา	28	21	1	77	3	8
	เชียงใหม่	29	22	13	76	2	8
	ดอยอ่างขาง	25	17	17	84	2	6
	น่าน	32	22	4	76	2	5
	เกษตรน่าน	31	22	2	77	2	9
	ท่าวังผา	31	22	2	75	2	10
	ทุ่งช้าง	29	20	1	81	3	10
	ลำพูน	32	24	11	66	3	11
	ลำปาง	31	23	14	76	2	8
	เกษตรลำปาง	31	22	16	75	2	5
	เถิน	29	22	16	80	2	6
	แพร่	32	24	16	70	4	9
	อุดรดิตถ์	33	25	10	71	3	8
	สุโขทัย	33	24	17	73	2	6
	เกษตรศรีสำโรง	33	24	6	73	2	7
	เขื่อนภูมิพล	29	23	16	77	2	9
	ตาก	31	23	62	76	2	9
	แม่สอด	31	23	4	75	4	11
	อุ้มผาง	28	21	21	75	5	11
	ดอยมูเซอ	26	20	3	87	4	6
	พิษณุโลก	33	25	13	72	2	7
	หล่มสัก	32	24	13	69	4	9
เพชรบูรณ์	32	25	46	68	4	10	
วิเชียรบุรี	32	25	5	73	4	8	
กำแพงเพชร	32	24	18	77	2	6	
พิจิตร	33	24	11	75	2	10	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	33	23	1	69	3	6
	เลย	31	22	7	73	2	6
	เกษตรเลย	32	22	6	72	2	4
	อุดรธานี	33	22	1	69	3	7
	นครพนม	33	23	6	69	4	12
	เกษตรนครพนม	35	25	3	62	4	13
	สกลนคร	32	22	10	73	3	9
	เกษตรสกลนคร	32	22	10	73	3	9
	หนองบัวลำภู	31	22	5	72	3	8
	บึงกาฬ	33	24	2	63	4	9
	มุกดาหาร	33	22	6	71	4	13
	ขอนแก่น	32	23	1	72	3	9
	เกษตรมหาสารคาม	32	23	3	73	3	7
	โกสุมพิสัย	32	23	6	74	3	9
	กมลาไสย	33	23	1	71	4	10
	อำนาจเจริญ	33	23	2	73	4	11
	ร้อยเอ็ด	32	23	5	73	4	10
	เกษตรร้อยเอ็ด	33	23	3	71	4	12
	ชัยภูมิ	31	24	13	72	4	9
	ยโสธร	32	23	0	73	5	12
	อุบลราชธานี	33	24	18	75	3	13
	เกษตรสวางคบุรีวงค์	32	24	12	69	3	10
	ศรีสะเกษ	32	23	37	79	3	8
	ท่าตูม	31	23	16	76	4	11
	สุรินทร์	31	23	18	80	3	9
	เกษตรสุรินทร์	31	23	11	80	3	9
นครราชสีมา	32	24	9	73	3	9	
เกษตรปากช่อง	29	21	17	84	3	7	
โชคชัย	31	22	30	83	2	6	
บุรีรัมย์	31	23	5	79	3	13	
นางรอง	31	23	33	82	3	6	






สถานี		อุณหภูมิ(°ซ.)		ปริมาณฝน สะสม (มม.)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)	ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตร/วินาที)	ความเร็วลมสูงสุด (เมตร/วินาที)
		สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย				
ภาคกลาง	นครสวรรค์	33	24	9	78	2	9
	ตากฟ้า	31	24	39	78	3	7
	ชัยนาท	32	24	4	80	3	9
	อุทัยธานี	32	24	21	81	3	10
	พระนครศรีอยุธยา	32	24	22	80	3	9
	บัวชุม	33	24	26	75	3	10
	ลพบุรี	32	25	17	77	3	9
	สุพรรณบุรี	32	24	7	80	3	9
	อุททอง	32	24	20	80	3	10
	สมุทรสงคราม	30	24	24	86	3	7
	ทองผาภูมิ	31	23	17	82	4	11
	กาญจนบุรี	31	24	95	82	3	11
	ราชบุรี	31	23	51	84	3	8
	กำแพงแสน	32	24	16	82	3	11
	ปทุมธานี	33	25	30	74	3	8
	สมุทรปราการ	32	25	26	81	3	9
	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	32	25	32	81	3	10
	ท่าอากาศยานดอนเมือง	33	26	22	71	3	9
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	34	27	113	69	3	12	
ท่าเรือคลองเตย	33	27	50	69	3	13	
เกษตรบางนา	33	27	50	69	3	13	
น้ำรื่อง สมุทรปราการ	29	27	49	83	4	14	
ภาคตะวันออก	นครนายก	29	22	133	79	4	11
	ปราจีนบุรี	33	25	3	76	4	13
	กบินทร์บุรี	32	25	34	79	4	10
	สระแก้ว	32	24	60	82	3	14
	อรัญประเทศ	32	24	16	82	3	8
	ฉะเชิงเทรา	32	24	17	83	3	11
	ชลบุรี	32	25	63	74	3	8
	แหลมฉบัง	30	27	130	83	4	9
	เกาะสีชัง	30	27	165	82	4	9
	พัทยา	31	23	14	76	2	8
	สัตหีบ	30	26	70	84	4	8
	ระยอง	30	25	23	82	3	8
	เกษตรห้วยโป่ง	31	26	32	76	3	10
	จันทร์บุรี	31	25	140	79	3	8
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	เกษตรพลั่ว	30	24	57	86	3	8
	คลองใหญ่	29	27	184	80	4	9
	เพชรบุรี	30	24	76	85	3	7
	เกษตรหนองพลับ	28	23	40	88	3	8
	หัวหิน	29	24	28	85	3	7
	ประจวบคีรีขันธ์	29	27	87	85	4	10
	ชุมพร	30	24	93	87	4	11
	เกษตรสวี	30	24	65	88	3	9
	สุราษฎร์ธานี	31	23	87	90	2	9
	เกษตรกาญจนดิษฐ์	29	23	155	89	3	12
	เกาะสมุย	29	25	95	88	3	8
	พระแสง	31	24	128	88	3	7
	ฉวาง	30	24	148	88	3	10
	นครศรีธรรมราช	30	24	63	86	3	9
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	เกษตรบางจาก	30	24	111	88	3	9
	พัทลุง	28	25	77	87	3	7
	สงขลา	29	23	15	88	3	6
	หาดใหญ่	31	23	81	89	2	9
	เกษตรคอหงส์	31	23	79	88	3	7
	สะเดา	30	23	71	89	3	8
	ปัตตานี	30	23	124	86	3	8
	ยะลา	32	23	178	85	3	10
	นราธิวาส	29	23	30	85	3	7
	ระนอง	30	24	158	85	4	10
	ตะกั่วป่า	28	23	173	91	3	7
	ภูเก็ต	29	25	206	84	3	9
	ท่าอากาศยานภูเก็ต	28	25	114	89	4	10
	กระบี่	30	23	163	91	3	6
เกาะลันตา	28	26	115	88	4	11	
ตรัง	30	24	175	91	2	8	
สตูล	29	24	67	89	2	6	



ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

(Reference Crop Evapotranspiration: ETo)

ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2569



จัดทำโดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา (พิกัดอ้างอิงจากสถานีอุตุนิยมวิทยา)

- การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง เป็นการใช้ตัวแปรทางภูมิอากาศจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร Penman Monteith
- หลักการในการคำนวณจะเป็นการหาปริมาณน้ำที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยู่อย่างทั่วถึง โดยที่ดินจะต้องมีความชื้นอยู่อย่างเพียงพอกับความต้องการของพืชตลอดเวลาและพื้นที่เพาะปลูกนั้นจะต้องมีบริเวณกว้างใหญ่พอที่จะไม่ทำให้การระเหยและการคายน้ำของพืชต้องกระทบกระเทือนจากอิทธิพลภายนอกมากนัก

หมายเหตุ : 1. เป็นผลคำนวณจากค่าตัวแปรที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. <https://www.fao.org/>






ดัชนีการคายระเหยของปริมาณน้ำฝนมาตรฐาน (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index: SPEI)

- SPEI เป็นดัชนีที่ใช้ในการติดตามสภาวะความแห้งแล้งและความชุ่มชื้น โดยคำนวณจากสมดุลของน้ำในบรรยากาศ ซึ่งค่า SPEI ที่ได้จะเป็นตัวเลขบวกลบ โดยมีค่ากลาง คือ 0 (ปกติ)

คาดการณ์ 10 วันล่วงหน้า (27 ต.ค. – 5 พ.ย. 69)







ดัชนีความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Moisture Availability Index: MAI)

- MAI คือ ดัชนีที่สะท้อนความสมดุลระหว่าง น้ำที่มีอยู่จริง (ฝน) และ น้ำที่พืชต้องการ (PET)
- ใช้บ่งบอกถึง พืชได้รับน้ำ เพียงพอ / ไม่เพียงพอ ต่อการเจริญเติบโตในช่วง 10 วัน (Decadal)

10 วันที่ผ่านมา (17 - 26 ต.ค. 69)



10 วันล่วงหน้า (27 ต.ค. - 5 พ.ย. 69)



- พื้นที่สีส้มและเหลือง (ขาดน้ำรุนแรง-ปานกลาง) ขยายตัวปกคลุมทางตอนบนของประเทศอย่างกว้างขวาง สวนทางกับตอนกลางและตอนล่างที่ปกคลุมด้วยสีฟ้าและน้ำเงิน (น้ำเพียงพอ-มากเกินไป)
- แปลงปลูกในจุดที่มีน้ำมากควรเร่งเปิดทางระบายน้ำ ป้องกันน้ำขังสะสมและโรครากเน่า ส่วนพื้นที่ที่มีภาวะขาดน้ำ ให้เน้นใช้วัสดุคลุมโคนต้น เพื่อรักษาความชื้นหน้าดินและบริหารน้ำสำรองอย่างประหยัด





แหล่งข้อมูล

- ❖ ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กองพยากรณ์อากาศ
- ❖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
- ❖ Global Forecast System (GFS)
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

