

พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ (19 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2569)

คาถาหมายลักษณะอากาศและข้อควรระวัง



21-25 ต.ค. อีสานล่าง กลาง กรุงเทพ ตะวันออก

ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง



ภาคใต้ (ฝนตกชุกต่อเนื่อง)

ฝนตกหนัก-หนักมาก

19, 24-25 ต.ค.



ข้อควรระวัง



ระวัง อันตรายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรง

ชาวเรือ: ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

แนวทางป้องกันและลดผลกระทบ

1. ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง (ปศุสัตว์ทั่วไป)



- ✓ ควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนไม่ให้เปลี่ยนรวดเร็ว
- ✓ เตรียมวัสดุกันลมหนาว เพิ่มความอบอุ่น

2. ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ (ประมง)



- ✓ ไม่ปล่อยน้ำฝนที่ตกไหลสู่บ่อเลี้ยงโดยตรง
- ✓ หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

3. สุขภาพเกษตรกรและโรคระบาด



- ✓ พื้นที่น้ำท่วมขัง: ระวังโรคน้ำกัดเท้า, ท้องร่วง, ตาแดง
- ✓ อากาศแปรปรวน รักษาสุขภาพ



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ

ระหว่างวันที่ 19 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2569

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 42/2569

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 - 80 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 37 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ ส่วนมากตอนล่างของภาค ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาค ในวันที่ 21 ต.ค. 69 ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 19 - 23 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 25 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ ส่วนมากตอนล่างของภาค ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 37 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 19 - 23 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 25 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ในวันที่ 19 ต.ค. 69 สำหรับทางตอนบนของภาค มีฝนตกหนักมาก ในช่วงวันที่ 24 - 25 ต.ค. 69 ลมแปรปรวน ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 19 และ 24 - 25 ต.ค. 69 ในช่วงวันที่ 19 - 23 ต.ค. 69 ลมแปรปรวน ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 25 ต.ค. 69 ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดตรังลงไป ลมแปรปรวน ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง ฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง


สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ

สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศแปรปรวน เกษตรกรควรดูแลสุขภาพพืชให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาว เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอ ส่วนบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก โดยเฉพาะทางตอนล่างของทั้งสองภาคจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ รวมถึงภาคใต้ยังคงมีฝนตกตลอดช่วง เกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย สำหรับพื้นที่ซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขัง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคน้ำกัดเท้า โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร และโรคตาแดง เป็นต้น ส่วนพื้นที่ซึ่งน้ำลดลงแล้ว เกษตรกรควรรีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดังเดิม สำหรับในช่วงที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรง ชาวเรือและชาวประมงควรระมัดระวังในการเดินเรือ

สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรจัดเตรียมวัสดุสำหรับกันลมหนาวและอุปกรณ์สำหรับเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน ซึ่งสัตว์ที่ยังเล็กจะมีความต้านทานต่ออากาศหนาวได้น้อยกว่าสัตว์ที่โตเต็มวัย สำหรับพื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย นอกจากนี้ควรดูแลหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้รั่วซึม แผงกำบังฝนสาดอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ พื้นคอกไม่ชื้นแฉะ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน หนาวเย็น อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรควรดูแลสุขภาพน้ำให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง สำหรับทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้า ซึ่งจะทำให้สัตว์น้ำเริ่มกินอาหารได้น้อยลง เกษตรกรควรลดปริมาณอาหารเพื่อป้องกันอาหารที่เหลือจะทำให้เน่าเสีย สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่จะอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับพื้นที่ฝนตกชุกในระยะนี้ เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้พื้นดินที่ตกบนดินไหลลงสู่บ่อโดยตรง แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อน แล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ สำหรับในช่วงที่คลื่นลมมีกำลังแรง ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากสัตว์น้ำโตได้ขนาด ควรจับขายไปก่อนบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยง

ปริมาณฝนรวม(มม.)ระหว่างวันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2569



ปริมาณฝนรวมระหว่างวันที่ 12 - 18 ตุลาคม 2569

