

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 6 - 12 มีนาคม 2569

ฉบับที่ 19/2569

! 6, 11 - 12 มี.ค. ประเทศไทยตอนบน มีพายุฤดูร้อน : พายุฝนฟ้าคะนอง / ลมกระโชกแรง / ลูกเห็บตก / ฟ้าผ่า

- เกษตรกร - ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก
- ไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง อาจได้รับอันตรายจากฟ้าผ่า

ภาคเหนือ

- ระวังหอนกาแพสิดางในกาแพ
- ทำแพงกำบังลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง
- ไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง

ภาคกลาง

- ระวังหอนหัวดำในมะพร้าว
- ไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
- พูกยัดค้ายันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง



ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน




ทำแพงกำบังลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง

ภาคตะวันออก

- ระวังหอนเจาะเมล็ดในทุเรียน
- พูกยัดค้ายันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง
- ไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

คาดหมาย
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


- ระวังเพลี้ยไก่อ๊งในทุเรียน
- ทำแพงกำบังลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง
- ไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง



ระวังเพลี้ยไก่อ๊ง



ระวังหอนกาแพสิดาง



พูกยัดค้ายันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง



ไม่ปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

ภาคใต้

- ระวังหอนกินใบในมังคุด
- ระวังโรคใบร่วงในยางพารา
- ไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

	ภาคเหนือ		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		ภาคกลาง		ภาคตะวันออก		ภาคใต้			
	ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก	ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก	ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก	ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก	ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก		
	 10-30%	 10-40%	 10-40%	 10-40%	 10-40%	 10-40%	 10-40%	 10-40%	 10-40%	10-40%		
	16-25	33-39	18-26	31-36	21-26	32-38	24-27	32-37	21-26	32-37	23-27	32-37
	SE 10-15	SE 10-30	SE 10-30	SE 10-30	S 10-20	SE 15-30	SE 15-30	SE 15-30	SE 15-30	E 15-30	E 15-30	
	60 - 70	65 - 75	65 - 75	65 - 75	65 - 75	65 - 75	65 - 75	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	
	8 - 10	7 - 9	7 - 9	7 - 9	7 - 9	7 - 9	7 - 9	7 - 9	7 - 9	7 - 9	7 - 9	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 6 - 12 มีนาคม 2569

ออกประกาศ วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569

ฉบับที่ 19/2569

ลักษณะอากาศทั่วไป

ในช่วงวันที่ 7-10 มี.ค. ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 11-12 มี.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่

ส่วนภาคใต้ในช่วงวันที่ 6-7 และ 10-12 มี.ค. จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้ ส่วนในช่วงวันที่ 8-9 มี.ค. มีฝนน้อย สำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือนและข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 6 และ 11-12 มี.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟ้าผ่าเกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว และไม่ควรรออยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง

ภาคเหนือ

พายุฝนฟ้าคะนอง 10 - 30 % ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก ช่วง 10-12 มี.ค. / อุณหภูมิ 16 - 39 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 70 % / ความยาวนานแสงแดด 8 - 10 ชม.



พืชไร่

ระวังศัตรูพืชหนอน เช่น หนอนเจาะฝักกล้วยจุดในกล้วยฝักยาว



พืชสวน

ระวังศัตรูพืชหนอน เช่น หนอนกาแฟสีแดงในกาแฟ



ปศุสัตว์

ทำแมงก่าบังลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง



อื่น ๆ

ไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พายุฝนฟ้าคะนอง 20 - 40 % หนักบางแห่ง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก ช่วง 11-12 มี.ค. / อุณหภูมิ 18 - 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 75 % / ความยาวนานแสงแดด 7 - 9 ชม.



พืชไร่

ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง



พืชสวน

ระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยไก่แจ้ในทุเรียน



ปศุสัตว์

ทำแมงก่าบังลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง



อื่น ๆ

ไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง

ภาคกลาง

พายุฝนฟ้าคะนอง 20 - 40 % หนักบางแห่ง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก ช่วง 11-12 มี.ค. / อุณหภูมิ 21 - 38 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 - 75 % / ความยาวนานแสงแดด 7- 9 ชม.



พืชไร่

ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกระทู้ผักในพืชผัก



พืชสวน

ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนหัวดำในมะพร้าว



ปศุสัตว์

ทำแมงก่าบังลมและฝนให้แก่สัตว์เลี้ยง



อื่น ๆ

ไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พายุฝนฟ้าคะนอง 20 – 40 % ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก ช่วง 11-12 มี.ค. / อุณหภูมิ 24 – 37 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 65 – 75 % / ความยาวนานแสงแดด 7 – 9 ชม. / คลื่นสูง ~1 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.



พืชไร่

ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกออ้อยในอ้อย



พืชสวน

ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนเจาะเมล็ดในทุเรียน



ปศุสัตว์/ประมง

ไม่ควรปล่อยให้ฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ



อื่น ๆ

ผูกยึดค้ำยันกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง

ภาคใต้

ฝั่งตะวันออก

ฝนฟ้าคะนอง 30 – 40% หนักบางแห่ง ลมกระโชกแรง ช่วง 6-7,10-12 มี.ค. / อุณหภูมิ 21 – 37 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 7 – 9 ชม. / อ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.

ฝั่งตะวันตก

ฝนฟ้าคะนอง 30 – 40% ลมกระโชกแรง ช่วง 6-7,10-12 มี.ค. / อุณหภูมิ 22 – 35 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 % / ความยาวนานแสงแดด 7 – 9 ชม. / อันดามันคลื่นสูง ~1 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 1 ม.



พืชไร่

ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนปลอกเล็กในปาล์มน้ำมัน



พืชสวน

ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกินใบในมังคุด



ปศุสัตว์/ประมง

ไม่ควรปล่อยให้ฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และเปิดเครื่องตีน้ำหลังจากฝนตก เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ



อื่น ๆ

ภาคใต้ตอนบนควรระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรชนิดต่างๆ

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	33.4	18.3	0.2	0	62
ตะวันออกเฉียงเหนือ	33.4	22.0	13.7	1	70
กลาง	34.3	23.0	0.4	0	65
ตะวันออก	33.8	24.4	3.8	0	73
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	33.4	22.2	9.8	1	74
- ฝั่งตะวันตก	32.6	20.0	1.3	1	73

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ราชบุรี ระยอง ตราด นครศรีธรรมราช และสงขลา

