

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 7 – 13 ก.ย. 69

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY



ฉบับที่ 72/2569

ระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนัก-หนักมาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะ **น้ำท่วมฉับพลัน**

น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในช่วงนี้ทะเลจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ชาวเรือและชาวประมง ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ภาคเหนือ

- น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ดูแลหลังคา/แผงกำบังฝนขาด

ภาคกลาง

- จัดเตรียมพื้นที่อพยพสัตว์เลี้ยงในที่สูง
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ระวังศัตรูสัตว์




ระวังโรคพืชจากเชื้อรา/แบคทีเรีย

ดูแลหลังคาอย่าให้รั่วซึม

ภาคตะวันออก

- ระวังโรคพืชจากเชื้อรา
- ดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง
- เดินเรือระมัดระวัง

ภาคเหนือ ฝนสะสม(มม.) 7 วัน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
- ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะนาน
- ระวังโรคฉี่หนู



ระวังโรคฉี่หนู

ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะนาน



ระวังศัตรูสัตว์

เดินเรือระมัดระวัง

ภาคใต้

- ตอนบนของภาค : ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
- ฟังตะวันตกของภาค : ระวังโรคพืชจากเชื้อรา
- เดินเรือระมัดระวัง

	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	
	ฝั่งตะวันออก		ฝั่งตะวันตก		ฝั่งตะวันออก	ฝั่งตะวันตก
	30-80% หนัก-หนักมาก		20-80% หนัก-หนักมาก		60-80% หนัก-หนักมาก	
	22-28	28-36	22-27	28-35	23-27	28-35
	10-20	10-20	10-20	15-35	15-35	15-35
	80 - 90		80 - 90		75 - 85	
	3 - 5		3 - 5		4 - 6	





ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 7 – 13 กันยายน 2569

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2569

ฉบับที่ 72/2569



ลักษณะอากาศทั่วไป

ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบน จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยในช่วงวันที่ 8 - 9 ก.ย. 69 มีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในช่วงวันที่ 10 - 11 ก.ย. 69 มีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ต่อจากนั้นในช่วงวันที่ 12 - 13 ก.ย. 69 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ตลอดช่วง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่าง และอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร



คำเตือนและข้อควรระวัง

ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคเหนือ

8-11 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60-80 % ฝนตกหนัก /9-10 ก.ย. ฝนหนักมาก //12-13 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 30-40 % ฝนตกหนักตอนล่างของภาค /อุณหภูมิ 22-36 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม.



พืชไร่/ไม้ดอก

ระยะนี้ฝนตกชุก ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคแอนแทรคโนส โรคใบจุดในเบญจมาศ และโรคยอดเน่าในสับปะรด เป็นต้น



พืชสวน

ระยะนี้ควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบจุดสนิมในกาแฟ และโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะเก็บเกี่ยว เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ผลที่เน่าเสียและร่วงหล่นตลอดจนเปลือกผลไม้ กองอยู่ในบริเวณสวน เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช



ปศุสัตว์

เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรดูแลสุขภาพหลังคาโรงเรือนและแผงกบังฝนให้ดีให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน หนาวเย็น จนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย



อื่น ๆ

ในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักมากหรือมีฝนตกหนักติดต่อกัน เกษตรกรควรเฝ้าระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8-11 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60-80 % ฝนตกหนัก /8-10 ก.ย. ฝนหนักมาก //12-13 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 20-40 % ฝนตกหนักตอนล่างของภาค /อุณหภูมิ 22-35 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90 % / ความยาวนานแสงแดด 3 - 5 ชม.



พืชไร่

ระยะนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคแอนแทรคโนสในพริกและโรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง เป็นต้น



พืชสวน

ในช่วงฤดูฝน ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคหน้ำกรีดยาง ในยางพารา และโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน เป็นต้น



ปศุสัตว์

เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย สำหรับในช่วงฤดูฝน แมลงและศัตรูสัตว์จะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ศัตรูสัตว์มารบกวนสัตว์เลี้ยง เพราะจะทำให้สัตว์อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย และศัตรูสัตว์บางชนิดยังเป็นพาหะนำโรคมารูสู่สัตว์เลี้ยงได้



อื่น ๆ

สำหรับพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขัง เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำ ควรสวมรองเท้าบูตทุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู

ภาคกลาง

8-9 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60 – 70 % ฝนตกหนัก //10-13 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 70 – 80 % ฝนตกหนัก /ฝนหนักมาก 10-11 ก.ย. //อุณหภูมิ 23–36 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม.



พืชไร่/ไม้ดอก

สำหรับพื้นที่ซึ่งฝนตกไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ส่วนพื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุก โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาค เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคยอดเน่าในกล้วยไม้และโรคใบจุดในเบญจมาศ เป็นต้น



พืชสวน

พื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุก โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาค เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคแอนแทรกโนสในองุ่น และโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น



ปศุสัตว์

สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ ควรจัดเตรียมพื้นที่สูง น้ำท่วมไม่ถึง เอาไว้สำหรับอพยพสัตว์เลี้ยงหากเกิดน้ำท่วม ส่วนในช่วงที่มีฝนตกอาจมีสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ และแมงป่อง เป็นต้น เข้ามาอาศัยหลบซ่อนในบริเวณโรงเรือน ทำให้สัตว์เลี้ยงตื่นและอาจทำร้ายสัตว์เลี้ยงได้ หากพบจึงควรจัดการให้ออกไปจากโรงเรือน



อื่น ๆ

ระยะนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝน เกษตรกรควรจัดเตรียมพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำเอาไว้เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย

ภาคตะวันออก

8-9 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60–70 % ฝนตกหนัก //10-13 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 70–80 % ฝนตกหนักถึงหนักมาก /อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3 – 5 ชม. /คลื่นสูง 1-2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.



พืชไร่

ระยะนี้จะมีฝนตกชุก เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคแอนแทรกโนสในแคนตาลูป โรคยอดเน่าในสับปะรด และโรครากเน่าในพริกไทย เป็นต้น



พืชสวน

ระยะนี้ฝนตกชุก ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบติดในทุเรียน และโรคใบยางร่วงลูกยางเน่าในยางพารา เป็นต้น



ปศุสัตว์/ประมง

ในช่วงที่มีฝนตก เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงโดยตรง แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย และหลังฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจนให้แก่ น้ำ



อื่น ๆ

ระยะนี้บริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ชาวเรือและชาวประมง ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ภาคใต้	ฝั่งตะวันออก	8-9 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 30-40 % //10-13 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 40 – 60 % ฝนตกหนักถึงหนักมาก / อุณหภูมิ 23 – 36 °ซ. / ความชื้นสัมพัทธ์ 75 – 85 % /ความยาวนานแสงแดด 4 – 6 ชม. / คลื่นสูง 1-2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
	ฝั่งตะวันตก	8-9 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 30 – 40 % //10-13 ก.ย. ฝนฟ้าคะนอง 60 – 80 % ฝนตกหนักถึงหนักมาก / อุณหภูมิ 23 – 35 °ซ. /ความชื้นสัมพัทธ์ 80 – 90 % /ความยาวนานแสงแดด 3-6 ชม. /คลื่นสูง ~2 ม. บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง > 2 ม.
	พืชไร่	ระยะนี้ทางตอนบนของภาค ฝนตกไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้วยคุณภาพ
	พืชสวน	สำหรับทางด้านตะวันตกของภาคมีฝนตกชุก เกษตรกรควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคยอดเน่าในปาล์มน้ำมัน และโรคใบยางร่วงในยางพารา เป็นต้น
	ปศุสัตว์/ประมง	ในช่วงที่มีฝนตก เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงโดยตรง แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย และหลังฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเพิ่มออกซิเจนให้แก่ น้ำ
	อื่น ๆ	ระยะนี้ทะเลจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมง ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

รายงานสภาวะอากาศสำหรับภาคการเกษตร 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2569

ภาค	อุณหภูมิ (°ซ.)		ปริมาณฝนสะสม (มม.)	จำนวนวันฝนตก เฉลี่ย (วัน)	ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย (%)
	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย			
เหนือ	32.4	24.0	45.3	4	94
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32.8	24.4	64.9	4	93
กลาง	34.4	25.7	33.3	4	87
ตะวันออก	32.9	25.6	35.4	4	90
ใต้					
- ฝั่งตะวันออก	34.7	24.8	13.4	2	90
- ฝั่งตะวันตก	33.2	25.3	57.7	4	91

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ศรีสะเกษ ตราด และนราธิวาส ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน ตาก พิษณุโลก พิจิตร เลย อุตรดิตถ์ หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ลพบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

รายงานปริมาณฝนสุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	94.0	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	เมื่อวันที่	4	ก.ย.	69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	190.0	มม.	ที่	อ.ภูพาน	จ.สกลนคร	เมื่อวันที่	5	ก.ย.	69
ภาคกลาง	52.3	มม.	ที่	อ.ทองพูน	จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	31	ส.ค.	69
ภาคตะวันออก	91.0	มม.	ที่	อ.บ่อไร่	จ.ตราด	เมื่อวันที่	6	ก.ย.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	126.4	มม.	ที่	อ.สุโขทัย-ลก	จ.นราธิวาส	เมื่อวันที่	3	ก.ย.	69
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	70.6	มม.	ที่	อ.กระเปอร์	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	3	ก.ย.	69
กรุงเทพมหานคร	33.2	มม.	ที่	ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน3	เขตประเวศ	เมื่อวันที่	31	ส.ค.	69

หมายเหตุ: 1. เกณฑ์ปริมาณฝน
 ปริมาณฝนที่วัดได้ (มิลลิเมตร) ฝนเล็กน้อย ฝนปานกลาง ฝนหนัก ฝนหนักมาก
 0.1 - 10.0 10.1 - 35.0 35.1 - 90.0 มากกว่า 90.0

2. สอด. หมายถึง สถานีอุตุนิยมวิทยา, กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร