



พยากรณ์อากาศเกษตรรายปี
ระหว่างวันที่ 1 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

ฉบับที่ 19/2565

สภาวะอากาศ

ในระยะครึ่งแรกของเดือนตุลาคม บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน ภูเขาป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง และมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย มีกำลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับในช่วงนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน นอกจากนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ และเคลื่อนเข้าใกล้หรือผ่านประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกและภาคกลาง

คำเตือน

ในระยะครึ่งแรกของเดือนนี้ มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร


ในระยะนี้บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนตกชุกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ภูเขาป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยเกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการย้ายน้ำที่สกปรกหากมีความจำเป็นต้องลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคฉี่หนู ส่วนส่วนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรเก็บน้ำเอาไว้เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตร และจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

สัตว์เลี้ยง : เกษตรกรควรดูแลอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์ปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนในภาคกลางและภาคตะวันออก เกษตรกรควรดูแลหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้รั่วซึม พื้นคอกไม้ชื้นแฉะ และแผงก้างฝนสาดอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เปียกชื้น หนาวเย็น รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

ไม้ผล : ชาวสวนควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อลดความชื้นสะสมในบริเวณสวน ป้องกันและลดความรุนแรงของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ส่วนไม้ผลที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว เช่น ลิ้นจี่และลำไย เป็นต้น เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นให้โล่งเตียน เพื่อให้ดินแห้ง ต้นเตรียมตัวออกดอกเมื่ออุณหภูมิลดลงและยาวนานเพียงพอในฤดูหนาวที่จะมาถึง

ข้าวนาปี : ในช่วงที่มีฝนตกชุกความชื้นในอากาศสูง ชาวนาควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคไหม้ ส่วนในช่วงที่มีน้ำท่วมเกษตรกรควรระวังและป้องกันหอยเชอรี่ที่ลอยมากับน้ำ โดยใช้ตาข่ายดักบริเวณทางน้ำไหลแล้วจับหอยดังกล่าวไปทำลาย

พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักษ์
ระหว่างวันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2565



					
ความสูง ของคลื่น	ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่	ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่	อุณหภูมิ (°ซ.)	จำนวนชั่วโมง ที่มีแสงแดด	น้ำระเหย