



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา

การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน


เดือนกันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

ออกประกาศ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2569

การคาดหมายลักษณะอากาศ

1. ในระยะ 3 เดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 10 ในขณะที่ ภาคตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 20 และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 5 โดยภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวม ประมาณ 280 - 330 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 365 มม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 300 - 350 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 375 มม.) ภาคกลาง ประมาณ 400 - 450 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 426 มม.) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 600 - 700 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 613 มม.) ภาคตะวันออก ประมาณ 600 - 700 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 620 มม.) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประมาณ 550 - 650 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 766 มม.) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประมาณ 900 - 1,000 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 989 มม.)

สำหรับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ ส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 - 1.0 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 32 - 34 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 32.1 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 24 - 26 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 23.6 องศาเซลเซียส)



2. เดือนกันยายน ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 20 ยกเว้นภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 10 ในขณะที่ ภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 20 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 180 - 220 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 190 - 230 มม. ภาคกลางประมาณ 240 - 280 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 400 - 450 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 360 - 410 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 140 - 180 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 490 - 540 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 - 1.0 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 32 - 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส

3. เดือนตุลาคม ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 20 ยกเว้น ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 30 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 70 - 110 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 80 - 120 มม. ภาคกลางประมาณ 110 - 150 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 150 - 190 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 200 - 250 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 160 - 200 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 230 - 280 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1.0 - 1.5 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 33 - 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส

4. เดือนพฤศจิกายน ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 50 ยกเว้น ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 20 ในขณะที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงกับค่าปกติ ส่วน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 20 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 20 - 40 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10 - 20 มม. ภาคกลางประมาณ 30 - 50 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 50 - 90 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 50 - 90 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 260 - 300 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 170 - 210 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1.0 - 2.0 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 33 - 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 23 - 25 องศาเซลเซียส

***สำหรับข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการคาดหมายลักษณะอากาศราย 3 เดือน อยู่ในรายละเอียดด้านหลังตารางที่ 1 และตารางที่ 2**


ลักษณะอากาศของประเทศไทย จากค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563)

เดือนกันยายน ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และพื้นที่ส่วนใหญ่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ นอกจากนี้อาจได้รับอิทธิพลจากพายุเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคกลาง


เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่เปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว บริเวณประเทศไทยตอนบนปริมาณฝนและอุณหภูมิจะลดลง และเริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไป เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย เริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแทน และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งเป็นมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ส่วนร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน นอกจากนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกและต่อเนื่องลงมาจนถึงอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ได้

เดือนพฤศจิกายน ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนน้อยลงมากและอากาศเย็นตลอดเดือน จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุก โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาค จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้และ อ่าวไทย


คาดหมายปริมาณฝนและผลต่างจากค่าปกติ (มิลลิเมตร)



คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)



คาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)



***** ข้อควรระวัง *****

เดือนกันยายน ตามปกติเดือนนี้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีปริมาณฝนมากกว่าเดือนที่ผ่านมา จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ นอกจากนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทย บริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าบริเวณอื่นๆ

เดือนตุลาคม ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และพื้นที่ส่วนใหญ่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศไทยและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย นอกจากนี้อาจได้รับอิทธิพลจากพายุเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาสลายตัวใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง โดยเฉพาะบริเวณทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

เดือนพฤศจิกายน มีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และต่อเนื่องลงมาจนถึงอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ได้ ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่พายุเคลื่อนผ่าน ก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจาก กรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย

ตารางที่ 1 คาคหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) จำนวนวันฝนตก (วัน) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาคหมาย									ค่าปกติ*					
	กันยายน 2569			ตุลาคม 2569			พฤศจิกายน 2569			กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน	
	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน
เหนือ	180-220	16-19	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	70-110	9-12	ต่ำกว่า ค่าปกติ 20%	20-40	2-5	สูงกว่า ค่าปกติ 20%	222.0	18.3	117.0	11.4	26.9	3.4
ตะวันออก เฉียงเหนือ	190-230	15-18	ต่ำกว่า ค่าปกติ 20%	80-120	9-12	ใกล้เคียง ค่าปกติ	10-20	2-5	สูงกว่า ค่าปกติ 20%	256.6	17.9	101.4	9.4	18.0	2.7
กลาง	240-280	18-21	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	110-150	10-13	ต่ำกว่า ค่าปกติ 20%	30-50	3-6	สูงกว่า ค่าปกติ 50%	238.1	19.3	159.8	14.0	28.6	3.7
ตะวันออก	400-450	20-23	สูงกว่า ค่าปกติ 20%	150-190	13-16	ต่ำกว่า ค่าปกติ 20%	50-90	5-8	สูงกว่า ค่าปกติ 50%	351.7	19.9	218.6	16.5	48.2	5.3
ใต้ฝั่งตะวันออก	140-180	16-18	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	160-200	13-16	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	260-300	14-17	ต่ำกว่า ค่าปกติ 20%	147.0	16.2	253.60	18.7	361.4	16.1
ใต้ฝั่งตะวันตก	490-540	21-24	สูงกว่า ค่าปกติ 20%	230-280	16-19	ต่ำกว่า ค่าปกติ 30%	170-210	15-18	ใกล้เคียง ค่าปกติ	429.2	21.8	368.8	22.7	193.1	16.7
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	360-410	21-24	สูงกว่า ค่าปกติ 20%	200-250	15-18	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	50-90	5-8	สูงกว่า ค่าปกติ 50%	325.8	21.4	244.2	17.0	43.5	5.0

ตารางที่ 2 คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย						ค่าปกติ*		
	กันยายน 2569		ตุลาคม 2569		พฤศจิกายน 2569		กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน
	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย
เหนือ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	32.4	32.3	31.7
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	32.1	31.8	31.4
กลาง	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	34-36	สูงกว่าค่าปกติ	33.1	32.8	32.5
ตะวันออก	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	32.0	32.3	32.4
ใต้ฝั่งตะวันออก	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	32.6	31.6	30.6
ใต้ฝั่งตะวันตก	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	31.3	31.4	31.6
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	33-35	ใกล้เคียงค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	33.1	33.0	32.6

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาดหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th

ศูนย์นวัตกรรมภูมิอากาศแห่งชาติ
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตารางที่ 3 คาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย						ค่าปกติ*		
	กันยายน 2569		ตุลาคม 2569		พฤศจิกายน 2569		กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน
	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย
เหนือ	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	21-23	สูงกว่าค่าปกติ	23.6	22.7	19.9
ตะวันออกเฉียงเหนือ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	22-24	สูงกว่าค่าปกติ	24.2	23.0	20.5
กลาง	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	24.4	24.2	22.1
ตะวันออก	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	24.9	24.4	23.4
ใต้ฝั่งตะวันออก	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	23-24	สูงกว่าค่าปกติ	24.2	24.0	23.6
ใต้ฝั่งตะวันตก	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	24.1	23.9	23.8
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	25-27	ใกล้เคียงค่าปกติ	25-27	สูงกว่าค่าปกติ	26-28	สูงกว่าค่าปกติ	25.4	25.2	24.4

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาดหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th

ศูนย์นวัตกรรมภูมิอากาศแห่งชาติ
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม