


## การเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ/ลานีญา เดือนมกราคม พ.ศ.2569


สถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า ปรากฏการณ์เอนโซอยู่ในสภาวะลานีญา โดยในเดือนที่ผ่านมาอุณหภูมิผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตรส่วนใหญ่ต่ำกว่าค่าปกติ เว้นแต่บริเวณด้านตะวันตกที่สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ดังรูปที่ 1 ส่วนอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน้ำลงไปจนถึงระดับ 300 เมตร ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาพบว่า บริเวณด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลต่ำกว่าค่าปกติมาโดยตลอด ได้มีบริเวณที่ลดลง ในขณะที่บริเวณด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตรมีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงกว่าค่าปกติและขยายบริเวณกว้างมาถึงเกินกว่าตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง ดังรูปที่ 2 ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ระบบการหมุนเวียนบรรยากาศที่ระดับ 850 มิลลิบาร์(เฮกโตปาสกาล: hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าปกติเล็กน้อยพัดปกคลุมบริเวณตอนกลางและทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก สำหรับลมที่ระดับ 200 มิลลิบาร์(เฮกโตปาสกาล: hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 11 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางมีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าปกติค่อนข้างมากพัดปกคลุมตอนกลางไปจนถึงทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร และมีลักษณะการหมุนวน ดังรูปที่ 3

**การคาดหมาย** จากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตรที่ต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย และระบบการหมุนเวียนบรรยากาศบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร ประกอบกับเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและแบบจำลองเชิงพลวัตแล้ว **คาดว่า ปรากฏการณ์เอนโซที่ขณะนี้อยู่ในสภาวะลานีญา มีความน่าจะเป็นร้อยละ 75 ที่จะเปลี่ยนกลับเข้าสู่ สภาวะปกติ ในช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. และมีแนวโน้มที่จะคงสภาวะนี้ต่อไปจนถึงช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม** ดังรูปที่ 4 และ รูปที่ 5


**หมายเหตุ** กรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญ / ลานีญา อย่างใกล้ชิด และจะเผยแพร่ข่าวความคืบหน้าให้ประชาชนได้ทราบเป็นระยะๆ จึงขอให้ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย



**รูปที่ 1** แสดงถึงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2568 ถึง 17 มกราคม 2569 โดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตรต่างจากค่าปกติ -1.0 ถึง 0.0 องศาเซลเซียส




รูปที่ 2 อุณหภูมิน้ำทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน้ำลงไปจนถึงระดับ 300 เมตร ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา พบว่าบริเวณด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลต่ำกว่าค่าปกติมาโดยตลอด ได้มีบริเวณที่ลดลง ในขณะที่บริเวณด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตรมีอุณหภูมิน้ำทะเลสูงกว่าค่าปกติและขยายบริเวณกว้างมาถึงเกินกว่าตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง




รูปที่ 3 การหมุนเวียนบรรยากาศที่ระดับ 850 มิลลิบาร์(เฮกโตปาสกาล: hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าปกติเล็กน้อยพัดปกคลุมบริเวณตอนกลางและทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก สำหรับลมที่ระดับ 200 มิลลิบาร์(เฮกโตปาสกาล: hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 11 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางมีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าปกติค่อนข้างมากพัดปกคลุมตอนกลางไปจนถึงทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร และมีลักษณะการหมุนวน

Official NOAA CPC ENSO Probabilities (issued January 2026)



รูปที่ 4 ผลการคาดการณ์ปรากฏการณ์ ENSO ราย 3 เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 2569 แสดงให้เห็นว่า สถานะลานีญาในปัจจุบันนั้น มีความน่าจะเป็นร้อยละ 75 ที่จะเปลี่ยนกลับเข้าสู่ สถานะปกติ ในช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. และมีแนวโน้มที่จะคงสถานะนี้ต่อไปจนถึงช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม




รูปที่ 5 ผลการติดตามและคาดการณ์ อุณหภูมิพื้นทะเลบริเวณตอนกลางของ มหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร บริเวณ Nino 3.4 (ละติจูด 5° N -5° S และลองจิจูด 120° W - 170° W) จากแบบจำลองเชิงพลวัต ของศูนย์พยากรณ์ต่างๆ

ที่มา : National Weather Service; Climate Prediction Centre : NOAA

**ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย** คาดว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน 2569 ปริมาณฝนรวม บริเวณประเทศไทยจะมีค่าต่ำกว่าค่าปกติ ส่วนอุณหภูมิมีแนวโน้มที่จะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย



# สถานการณ์เอลนีโญ/ลานีญา เดือนมกราคม พ.ศ. 2569



## อุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่ต่างจากค่าปกติ

ในช่วงที่ผ่านมา อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรส่วนใหญ่มีค่าต่ำกว่าค่าปกติ เว้นแต่บริเวณด้านตะวันตกที่มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ

ปัจจุบันอยู่ในสถานะลานีญา ENSO - La Niña

## การคาดหมาย

ปรากฏการณ์เอนโซ ขณะนี้ยังอยู่ใน **สถานะลานีญา** โดยมีความน่าจะเป็นร้อยละ 75 ที่จะเปลี่ยนกลับเข้าสู่ **สถานะปกติ** ในช่วงเดือน ม.ค. - มิ.ค. และมีแนวโน้มที่จะคงสถานะนี้ต่อไปจนถึงช่วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม

Year	DJF	JFM	FMA	MAM	AMJ	MJJ	JJA	JAS	ASO	SON	OND	NDJ
2013	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2
2014	-0.3	-0.3	-0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.5	0.7	0.8
2015	0.7	0.6	0.7	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.2	2.5	2.6	2.8
2016	2.6	2.3	1.7	1.0	0.5	0.0	-0.3	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5
2017	-0.2	0.0	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	-0.1	-0.3	-0.6	-0.8	-0.9
2018	-0.8	-0.7	-0.6	-0.4	-0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	0.8	1.0	0.9
2019	0.9	0.9	0.8	0.8	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.4	0.6	0.7
2020	0.6	0.6	0.5	0.3	0.0	-0.2	-0.4	-0.5	-0.8	-1.1	-1.2	-1.1
2021	-0.9	-0.8	-0.7	-0.5	-0.4	-0.3	-0.3	-0.4	-0.6	-0.8	-0.9	-0.9
2022	-0.8	-0.8	-0.9	-1.0	-0.9	-0.8	-0.8	-0.9	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7
2023	-0.5	-0.3	0.0	0.3	0.6	0.8	1.1	1.4	1.6	1.8	2.0	2.1
2024	1.9	1.6	1.3	0.8	0.5	0.2	0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.4
2025	-0.4	-0.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.3	-0.4	-0.5	-0.5	

อุณหภูมิของประเทศไทย มีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ปริมาณฝนของประเทศไทยจะต่ำกว่าค่าปกติ

อุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่ต่างจากค่าปกติ (อย่างน้อย 5 เดือน ต่อเนื่องกัน)

ชนิดปรากฏการณ์

<(-1.5)	(-1.0) - (-1.5)	(-0.5) - (-1.0)	(-0.5) - 0.5	0.5 - 1.0	1.0 - 1.5	1.5 - 2.0
Strong La Niña	Moderate La Niña	Weak La Niña	Neutral	Weak El Niño	Moderate El Niño	Strong El Niño

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2569

ศูนย์ภูมิอากาศ

กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

ที่มา : National Weather Service, Climate Prediction Centre : NOAA



climate@tmd.go.th  
www.climate.tmd.go.th

02-399-3290, 0 2-398-9929